



LES ESSENTIELS

Solutions de gestion de câbles



FIXATION

COLLIERS À CRANTAGE INTÉRIEUR, TÊTE CARRÉE - SÉRIE T

RÉFÉRENCE	Largeur	Longueur	Ø max. toron	$\left\{ \begin{array}{c} \text{N} \\ \text{N} \end{array} \right\}$	Matériau	Couleur	Contenu	Article
T18R	2,5 mm	100 mm	22 mm	80	PA66	Naturel	100 pcs	111-01919
T18R	2,5 mm	100 mm	22 mm	80	PA66	Noir	100 pcs	111-01910
T18I	2,5 mm	145 mm	35 mm	80	PA66	Naturel	100 pcs	111-02319
T18I	2,5 mm	145 mm	35 mm	80	PA66	Noir	100 pcs	111-02370
T18L	2,5 mm	205 mm	55 mm	80	PA66	Naturel	100 pcs	111-02119
T18L	2,5 mm	205 mm	55 mm	80	PA66	Noir	100 pcs	111-02110
T30R	3,5 mm	150 mm	35 mm	135	PA66	Naturel	100 pcs	111-03009
T30R	3,5 mm	150 mm	35 mm	135	PA66	Noir	100 pcs	111-03011
T30L	3,5 mm	198 mm	50 mm	135	PA66	Naturel	100 pcs	111-03419
T30L	3,5 mm	198 mm	50 mm	135	PA66	Noir	100 pcs	111-03410
T30LL	3,5 mm	290 mm	80 mm	135	PA66	Naturel	100 pcs	111-03529
T30LL	3,5 mm	290 mm	80 mm	135	PA66	Noir	100 pcs	111-03500
T50R	4,6 mm	200 mm	50 mm	225	PA66	Naturel	100 pcs	111-05013
T50R	4,6 mm	200 mm	50 mm	225	PA66	Noir	100 pcs	111-05000
T50I	4,6 mm	300 mm	85 mm	225	PA66	Naturel	100 pcs	111-05219
T50I	4,6 mm	300 mm	85 mm	225	PA66	Noir	100 pcs	111-05210
T50L	4,6 mm	390 mm	110 mm	225	PA66	Naturel	100 pcs	111-05409
T50L	4,6 mm	390 mm	110 mm	225	PA66	Noir	100 pcs	111-05440
T120I	7,6 mm	300 mm	80 mm	535	PA66	Noir	100 pcs	111-12210
T120R	7,6 mm	387 mm	100 mm	535	PA66	Naturel	100 pcs	111-12019
T120R	7,6 mm	387 mm	100 mm	535	PA66	Noir	100 pcs	111-12010



Collier de la série T.



Collier de la série LPH.



Collier Robusto.



Collier réouvrable SpeedyTie.

COLLIERS À CRANTAGE EXTÉRIEUR, TÊTE PLATE - SÉRIE LPH

RÉFÉRENCE	Largeur	Longueur	Ø max. toron	$\left\{ \begin{array}{c} \text{N} \\ \text{N} \end{array} \right\}$	Matériau	Couleur	Contenu	Article
LPH175	9 mm	175 mm	40 mm	310	PA66	Noir	100 pcs	112-00203
LPH275	9 mm	265 mm	62 mm	480	PA66	Noir	100 pcs	112-00303
LPH350	9 mm	355 mm	92 mm	480	PA66	Noir	100 pcs	112-00403
LPH500	9 mm	500 mm	140 mm	540	PA66	Noir	100 pcs	112-00033
LPH750	9 mm	750 mm	220 mm	540	PA66	Noir	100 pcs	112-00034

COLLIERS À CRANTAGE EXTÉRIEUR, TÊTE PLATE, EXCELLENTE RÉSISTANCE AUX UV - SÉRIE ROBUSTO

RÉFÉRENCE	Largeur	Longueur	Ø max. toron	$\left\{ \begin{array}{c} \text{N} \\ \text{N} \end{array} \right\}$	Matériau	Couleur	Contenu	Article
LPH922	9 mm	123 mm	22 mm	310	PA11	Noir	100 pcs	112-00025
LPH942	9 mm	180 mm	42 mm	360	PA11	Noir	100 pcs	112-00011
LPH962	9 mm	260 mm	62 mm	530	PA11	Noir	100 pcs	112-00012
LPH992	9 mm	355 mm	92 mm	530	PA11	Noir	100 pcs	112-00013

COLLIERS À CRANTAGE INTÉRIEUR, RÉOUVRABLES - SÉRIE SPEEDYTIE

RÉFÉRENCE	Largeur	Longueur	Ø max. toron	$\left\{ \begin{array}{c} \text{N} \\ \text{N} \end{array} \right\}$	Matériau	Couleur(s)	Contenu	Article
SpeedyTie	13 mm	752 mm	210 mm	888	PA66	Jaune / Rouge	5 pcs	115-00001
SpeedyTie	13 mm	752 mm	210 mm	888	PA66	Noir	5 pcs	115-00030



Collier détectable MCT/MCTPP.

COLLIERS À CRANTAGE INTÉRIEUR, DÉTECTABLES - SÉRIE MCT

RÉFÉRENCE	Largeur	Longueur	Ø max. toron	$\left\{ \begin{array}{c} \text{N} \\ \text{N} \end{array} \right\}$	Matériau	Couleur	Contenu	Article
MCT18R	2,5 mm	100 mm	22 mm	80	PA66MP	Bleu	100 pcs	111-01225
MCT30R	3,5 mm	150 mm	35 mm	135	PA66MP	Bleu	100 pcs	111-00829
MCT50R	4,6 mm	200 mm	50 mm	225	PA66MP	Bleu	100 pcs	111-00830
MCT50L	4,7 mm	390 mm	110 mm	225	PA66MP	Bleu	100 pcs	111-00831
MCT50L	4,7 mm	390 mm	110 mm	225	PA66MP	Jaune	100 pcs	111-01168
MCT120R	7,6 mm	387 mm	100 mm	535	PA66MP	Bleu	100 pcs	111-01136

COLLIERS À CRANTAGE INTÉRIEUR, DÉTECTABLES ET FLOTTABLES - SÉRIE MCTPP

RÉFÉRENCE	Largeur	Longueur	Ø max. toron	$\left\{ \begin{array}{c} \text{N} \\ \text{N} \end{array} \right\}$	Matériau	Couleur	Contenu	Article
MCTPP18R	2,5 mm	100 mm	22 mm	85	PPMP	Bleu	100 pcs	111-01664
MCTPP30R	3,5 mm	150 mm	35 mm	130	PPMP	Bleu	100 pcs	111-01665
MCTPP50R	4,6 mm	200 mm	50 mm	150	PPMP	Bleu	100 pcs	111-01666
MCTPP50L	4,6 mm	390 mm	110 mm	150	PPMP	Bleu	100 pcs	111-01667
MCTPP120R	7,6 mm	387 mm	100 mm	380	PPMP	Bleu	100 pcs	111-01668



Collier métallique MBT.

COLLIERS EN ACIER INOXYDABLE AVEC SYSTÈME DE VERROUILLAGE À BILLE(S) - SÉRIE MBT

RÉFÉRENCE	Largeur	Longueur	Ø min. toron	Ø max. toron	$\left\{ \begin{array}{c} \text{N} \\ \text{N} \end{array} \right\}$	Matériau	Contenu	Article
MBT8SS	4,6 mm	201 mm	17 mm	50 mm	900	SS304	100 pcs	111-93088
MBT14SS	4,6 mm	362 mm	17 mm	102 mm	900	SS304	100 pcs	111-93148
MBT8HS	7,9 mm	201 mm	17 mm	50 mm	2 000	SS304	50 pcs	111-94088
MBT14HS	7,9 mm	362 mm	17 mm	102 mm	2 000	SS304	50 pcs	111-94148
MBT20HS	7,9 mm	521 mm	17 mm	152 mm	2 000	SS304	50 pcs	111-94208
MBT27HS	7,9 mm	685 mm	17 mm	203 mm	2 000	SS304	50 pcs	111-94278
MBT33HS	7,9 mm	838 mm	17 mm	254 mm	2 000	SS304	50 pcs	111-94338



Lanière bord de tôle EdgeClip.

FIXATION

LANIÈRES ASSEMBLÉES POUR BORDS DE TÔLE, AVEC INSERT MÉTALLIQUE SERTI - SÉRIE EC

RÉFÉRENCE	Largeur	Longueur	Ø max. toron		Matière du collier	Matière du pied	Contenu	Article
T50ROSEC21	4,6 mm	200 mm	45 mm	225	PA66HS	PA66HIRHS	100 pcs	156-00831
T50ROSEC23	4,6 mm	200 mm	45 mm	225	PA66HS	PA66HIRHS	100 pcs	156-00852



Lanière de fixation One Click.

LANIÈRE DE FIXATION ONE CLICK AVEC PIED ANCRE

RÉFÉRENCE	Largeur	Longueur	Ø max. toron		Ø trou	Matière	Contenu	Article
T50ROSSFT725	4,6 mm	200 mm	50 mm	225	7,0 x 25,0 mm	PA66HS	50 pcs	156-02560

EMBASES CARRÉES AVEC ADHÉSIF - SÉRIE MB

RÉFÉRENCE	Largeur	Longueur	Hauteur	Ø trou	Larg. max. collier	Matière	Couleur	Contenu	Article
MB3A	19 mm	19 mm	3,8 mm	3,1 mm	4,1 mm	PA66	Blanc	100 pcs	151-28349
MB3A	19 mm	19 mm	3,8 mm	3,1 mm	4,1 mm	PA66	Noir	100 pcs	151-28320
MB4A	28 mm	28 mm	4,7 mm	4 mm	5,4 mm	PA66	Blanc	100 pcs	151-28469
MB4A	28 mm	28 mm	4,7 mm	4 mm	5,4 mm	PA66	Noir	100 pcs	151-28412



Embase adhésive SolidTack.

EMBASES NOIRES CARRÉES AVEC ADHÉSIF SURPUISSANT - SÉRIE SOLIDTACK


RÉFÉRENCE	Largeur	Longueur	Hauteur	Ø trou	Larg. max. collier	Matière	Contenu	Article
MB3APT-I	19 mm	19 mm	3,8 mm	3,1 mm	4,1 mm	PA66	100 pcs	151-01557
MB4APT-I	28 mm	28 mm	4,7 mm	4 mm	5,4 mm	PA66	100 pcs	151-01559



Embase adhésive flexible FlexTack.

EMBASES FLEXIBLES CARRÉES AVEC ADHÉSIF SURPUISSANT - SÉRIE FLEXTACK

RÉFÉRENCE	Largeur	Longueur	Hauteur	Larg. max. collier	Matière	Couleur	Contenu	Article
FMB4APT-I	28 mm	28 mm	6,3 mm	5,4 mm	PA66HS	Noir	100 pcs	151-01527
FMB4APT-I	28 mm	28 mm	6,3 mm	5,4 mm	PA66HS	Blanc	100 pcs	151-01528



Cheville LOK01.

CHEVILLES À FRAPPER ET EMBASES À VISSER - SÉRIE LOK

RÉFÉRENCE	Largeur	Longueur	Hauteur	Ø vissage	Larg. max. collier	Ø trou	Matière	Article
LOK01	12 mm	44 mm	-	9,2 mm	9 mm	7 à 8 mm	PA6HIR	151-80110
LOK01 (PA11)	12 mm	44 mm	-	9,2 mm	9 mm	7 à 8 mm	PA11	151-01277
LOK02	14 mm	21 mm	18 mm	-	9 mm	5,1 mm	PA6HIR	151-80210

OUTILS DE POSE

OUTILS MANUELS DE POSE POUR COLLIERS ET LANIÈRES PLASTIQUES

RÉFÉRENCE	Largeur max. du collier	Épaisseur max. du collier	Poids	Article
MK10-SB (pour colliers LPH)	9,5 mm	2,5 mm	0,33 kg	110-10001
EVO7	4,8 mm	1,5 mm	0,28 kg	110-70129
EVO9	13 mm	2,3 mm	0,36 kg	110-80002



Famille EVO.

OUTIL MANUEL DE POSE POUR COLLIERS MÉTALLIQUES DE LA SÉRIE MBT

RÉFÉRENCE	Largeur max. du collier	Épaisseur max. du collier	Poids	Article
MK9SST	16 mm	0,5 mm	0,6 kg	110-95000



Outil HSG0.

OUTIL DE DÉCOUPE À CHAUD POUR GAINES TRESSÉES ET TISSÉES

RÉFÉRENCE	Description	Article
HSG0	Outil bleu de découpe à chaud, léger, robuste et maniable.	170-99001

ISOLATION

MANCHONS EXPANSIBLES UL94V0 TOUTES COULEURS - THVO

RÉFÉRENCE	Ø fil	Ø expansé min.	Épais. paroi	Longueur	Contenu	Section types (en mm²)
THV0-12	1,25 - 2 mm	1,25 mm	0,5 mm	20,0 mm	100 pcs	NA / NA
THV0-17	1,75 - 3,5 mm	1,75 mm	0,5 mm	20,0 mm	100 pcs	0,5 - 1,5 / NA
THV0-24	2,4 - 4,5 mm	2,4 mm	0,6 mm	20,0 mm	100 pcs	1,0 - 4,0 / NA
THV0-30	3 - 6 mm	3,0 mm	0,6 mm	25,0 mm	100 pcs	2,5 - 6 / NA
THV0-50	5 - 9 mm	5,0 mm	0,7 mm	25,0 mm	100 pcs	10 - 16 / 1,5 - 10
THV0-75	7,5 - 12 mm	7,5 mm	0,8 mm	30,0 mm	100 pcs	25 - 35 / 6 - 25
THV0-100	10 - 15 mm	10,0 mm	0,9 mm	35,0 mm	100 pcs	50 - 70 / 25 - 50
THV0-120	12 - 20 mm	12,0 mm	1,2 mm	50,0 mm	100 pcs	70 - 120 / 50 - 120
THV0-140	14 - 23 mm	14,0 mm	1,3 mm	50,0 mm	100 pcs	95 - 185 / 70 - 150
THV0-170	17 - 28 mm	17,0 mm	1,3 mm	50,0 mm	100 pcs	120 - 300 / 120 - 240



Manchons expansibles THVO.

PROTECTION

GAINES DE PROTECTION, D'ORGANISATION ET DE RANGEMENT - HELAWRAP HWPP

RÉFÉRENCE	Ø max. toron	Couleur	Contenu	Accessoires inclus	Article
HWPP16	16 mm	Noir	3 m	3 clips, 3 embases, 1 outil de pose HAT16	161-65000
HWPP25	27 mm	Noir	2 m	3 clips, 3 embases, 1 outil de pose HAT25	161-65003
HWPP25	27 mm	Noir	25 m	1 outil de pose HAT25	161-64401



Gaine Helawrap.

FRETTES SPIRALÉES EN POLYÉTHYLÈNE - SBPE

RÉFÉRENCE	Ø nominal	Épaisseur paroi	Pas	Ø min. toron	Ø max. toron	Couleur	Contenu	Article
SBPE4	4 mm	1 mm	7,8 mm	5 mm	20 mm	Naturel	30 m	161-41100
SBPE4	4 mm	1 mm	7,8 mm	5 mm	20 mm	Noir	30 m	161-41101
SBPE9	9 mm	1,40 mm	12,5 mm	10 mm	100 mm	Naturel	30 m	161-41200
SBPE9	9 mm	1,40 mm	12,5 mm	10 mm	100 mm	Noir	30 m	161-41201
SBPE16	16 mm	1,60 mm	16 mm	20 mm	150 mm	Naturel	30 m	161-41300
SBPE16	16 mm	1,60 mm	16 mm	20 mm	150 mm	Noir	30 m	161-41301



Frette spiralée SBPE.

GAINES TISSÉES AUTO-ENVELOPPANTES - TWIST-IN

RÉFÉRENCE	Ø min. toron	Ø max. toron	Couleur	Contenu	Outil de coupe	Article
Twist-In 19	16 mm	19 mm	Noir	2 m	HSG0	170-01014
Twist-In 25	19 mm	25 mm	Noir	2 m	HSG0	170-01015
Twist-In 32	29 mm	32 mm	Noir	2 m	HSG0	170-01017



Gaine Twist-In.

GAINES TRESSÉES EXPANSÉES, EN ROULEAU - HELAGAINÉ HEGP

RÉFÉRENCE	Ø nominal	Ø min. toron	Ø max. toron	Couleur	Contenu	Outil de coupe	Article
HEGP10	10 mm	7 mm	15 mm	Noir	100 m	HSG0	170-11000
HEGP15	15 mm	10 mm	20 mm	Noir	100 m	HSG0	170-11500
HEGP25	25 mm	18 mm	34 mm	Noir	50 m	HSG0	170-12500



Gaine tressée HEGP.


GAINES TRESSÉES EXPANSÉES, EN DÉVIDOIR - HELAGAINÉ HLB

RÉFÉRENCE	Ø nominal	Ø min. toron	Ø max. toron	Couleur	Contenu	Outil de coupe	Article
HLB15	15 mm	5 mm	21 mm	Noir	10 m	HSG0	170-80150
HLB25	25 mm	10 mm	30 mm	Noir	10 m	HSG0	170-80250
HLB35	35 mm	18 mm	54 mm	Noir	10 m	HSG0	170-80350

INSTALLATION

PROTECTEURS POUR SPOT ENCASTRABLE - FAMILLE SPOTCLIP


RÉFÉRENCE	Ø trou (FH) min.	Ø trou (FH) max.	Hauteur (H)	Hauteur (H2)	Long. (L)	Larg. (W)	Ø min.	Ø max.	Ø ext. (OD)	Contenu	Article
SpotClip-I	62 mm	90 mm	82 mm	70 mm	-	-	-	-	-	10 pcs	148-00076
SpotClip-II	62 mm	90 mm	107 mm	95 mm	-	-	-	-	-	10 pcs	148-00098
SpotClip-III	62 mm	120 mm	130 mm	115 mm	160 mm	-	-	-	-	5 pcs	148-00121
SpotClip-Box	-	75 mm	140 mm	130 mm	-	-	-	-	184 mm	1 pce	148-00123
SpotClip-Kit 150	100 mm	270 mm	157 mm	140 mm	120 mm	-	-	-	-	1 pce	148-00119
SpotClip-Kit 240	170 mm	310 mm	247 mm	230 mm	120 mm	-	-	-	-	1 pce	148-00120
SpotClip-Plate	75 mm	314 mm	-	-	592 mm	592 mm	-	-	-	10 pcs	148-00117
SpotClip-Caps 16/25	-	-	-	-	-	-	16 mm	22 mm	60 mm	40 pcs	148-00102



SpotClip-II & SpotClip-I.

SOLUTION TIRE FILS - KITS ET ACCESSOIRES - CABLE SCOUT*

RÉFÉRENCE	Description	Article
CS-SD	Kit de luxe contenant 2 tiges blanches de 1 m, 6 tiges rouges de 1 m, 2 tiges bleues de 1 m, 1 rallonge souple de 15 cm, 1 bague, 1 adaptateur, 1 crochet grande taille, 1 boucle de guidage, 1 tête ronde et 1 tête plate de guidage, 1 lampe torche LED et 1 aimant	897-90001
CS-AW	Fouet pour passer les obstacles	897-90018
CS-ACG0415	Chaussettes pour câbles de diamètres 4 à 15 mm	897-90026
CS-ACG1630	Chaussettes pour câbles de diamètres 16 à 30 mm	897-90027



SpotClip Plate.

RUBANS ÉLECTRIQUES PVC, TOUT USAGE - HELATAPE FLEX 15

RÉFÉRENCE	Épaisseur	Largeur	Longueur	Couleur(s)	Article
HTAPE-FLEX15-15X10	0,15 mm	15 mm	10 m	Multicolore	710-00146
	0,15 mm	15 mm	10 m	Bleu	710-00100
	0,15 mm	15 mm	10 m	Rouge	710-00101
	0,15 mm	15 mm	10 m	Jaune	710-00102
	0,15 mm	15 mm	10 m	Vert	710-00103
	0,15 mm	15 mm	10 m	Noir	710-00104
	0,15 mm	15 mm	10 m	Blanc	710-00105
	0,15 mm	15 mm	10 m	Jaune / Vert	710-00106
	0,15 mm	15 mm	10 m	Marron	710-00107
	0,15 mm	15 mm	10 m	Gris	710-00108
	0,15 mm	15 mm	10 m	Violet	710-00109
	0,15 mm	15 mm	10 m	Orange	710-00110



Tire fils Cable Scout.



Rubans adhésifs Helatape.

RELICON

JONCTIONS DE CABLES EN RESINE COULEE - RELICON I-LINE

REFERENCE	Ø Câble principal	Câble principal mm ² min - max		Longueur	Largeur	Quantité de résine	Article
i-1 / SF	8 - 24 mm	3 x 1,5	4 x 10 / 5 x 6	190,0 mm	36,0 mm	165 ml/226 g	435-12000
i-1.5 / SF	8 - 24 mm	3 x 1,5	4 x 16 / 5 x 10	215,0 mm	39,0 mm	220 ml/301 g	435-12001
i-2 / SF	14 - 30 mm	5 x 1,5	4 x 25 / 5 x 16	276,0 mm	49,0 mm	400 ml/548 g	435-12002
i-3 / SF	23 - 35 mm	5 x 10	4 x 50 / 5 x 35	360,0 mm	54,0 mm	655 ml/897 g	435-12003
i-2 Premium SF (connectique incluse)	14 - 30 mm	5 x 1,5	5 x 16	276,0 mm	49,0 mm	400 ml/548 g	435-12021
i-3 Premium SF (connectique incluse)	23 - 35 mm	5 x 6	5 x 35	360,0 mm	54,0 mm	655 ml/897 g	435-12022



Boîte de jonction i-Line.



Kit de raccordement Relifix.



Gel bi-composant Religel Plus.

KIT DE RACCORDEMENT DE CABLES A GEL - RELICON RELIFIX

REFERENCE	Ø Câble principal	Câble principal mm ² min - max		Longueur	Largeur	Hauteur	Article
Relifix V31.5 (connectique incluse)	9 - 16 mm	3 x 0,5	3 x 2,5	86,0 mm	47,0 mm	27,0 mm	435-00650
Relifix V56 (connectique incluse)	9 - 20 mm	3 x 1,5	5 x 6	146,0 mm	55,0 mm	35,0 mm	435-00654
Relifix V516 (connectique incluse)	9 - 22 mm	3 x 6	5 x 16	180,0 mm	69,0 mm	40,0 mm	435-00655

GEL BI-COMPOSANT - RELICON

RÉFÉRENCE	Contenu	Article
Religel Plus (gel silicone)	1 000 ml	435-00752
Gel-100 (cartouche)	250 ml	435-00805

IDENTIFICATION

ÉTIQUETTES À RECOUVREMENT - TRANSFERT THERMIQUE - HELATAG 1209 (BLANC/TRANSPARENT)

RÉFÉRENCE	Ø min. toron	Ø max. toron	Largeur	Hauteur	Hauteur	Largeur du support d'étiquette	Étiquettes de front	Contenu	Article
TAG9TD3-1209-WHCL	5,5 mm	12,1 mm	25,4 mm	19,05 mm	57,1 mm	82 mm	3 pcs	2 500 pcs	596-91209
TAG6TD1-1209-WHCL	10 mm	22,2 mm	50,8 mm	25,4 mm	95,25 mm	55 mm	1 pce	500 pcs	596-11209
TAG07TD1-1209-WHCL	20,8 mm	47,5 mm	50,8 mm	25,4 mm	187,2 mm	55 mm	1 pce	250 pcs	596-71209
TAG22TD3-1209-WHCL	3,5 mm	7,6 mm	25,4 mm	12,7 mm	36,5 mm	82 mm	3 pcs	2 500 pcs	596-32091



Étiquette HELATAG 1209.

ÉTIQUETTES BOÎTE DE DÉRIVATION / COFFRET - TRANSFERT THERMIQUE - HELATAG

RÉFÉRENCE	Largeur	Hauteur	Largeur du support étiquette	Étiquettes de front	Contenu	Article
TAG62TD1-1206-WH	76,2 mm	50,8 mm	82,0 mm	1 pce	500 pcs	596-12662



Étiquette HELATAG 1206.

ÉTIQUETTES DE CANDELABRE - TRANSFERT THERMIQUE - HELATAG (ARGENT)

RÉFÉRENCE	Largeur	Hauteur	Largeur du support étiquette	Étiquettes de front	Contenu	Article
TAG64TD1-1204-SR	88,9 mm	36,5 mm	95,0 mm	1 pce	1 000 pcs	596-12064



Étiquette HELATAG 1204.

ÉTIQUETTES D'APPAREILLAGE - TRANSFERT THERMIQUE

RÉFÉRENCE	Largeur	Hauteur	Contenu	Couleur	Article
TAG15x45 appareillage	45,0 mm	15,0 mm	2 000 pcs	Blanc	912-45998

BANDE CONTINUE POUR CHEMIN DE CÂBLES

RÉFÉRENCE	Longueur	Largeur	Contenu	Couleur	Article
TAGRL100-97V-WH	100 mm	40 mm	40 m	Blanc	912-45976
TAGRL50-97V-WH	50 mm	40 mm	40 m	Blanc	912-45972
TAGRL50-97V-RD	50 mm	40 mm	40 m	Rouge	912-45975
TAGRL50-97V-YE	50 mm	40 mm	40 m	Jaune	912-45977
TAGRL50-97V-BN	50 mm	40 mm	40 m	Marron	912-45985



Plaquette TIPTAG.

PLAQUETTES D'IDENTIFICATION - TRANSFERT THERMIQUE - TIPTAG PU - BONNE TENUE AUX UV

RÉFÉRENCE	Longueur	Largeur	Contenu	Couleur	Article
TIPTAGPU15X65WH	65 mm	15 mm	190 pcs	Blanc	556-25007
TIPTAGPU15X65YE	65 mm	15 mm	190 pcs	Jaune	556-25011
TIPTAGPU15X65BU	65 mm	15 mm	190 pcs	Bleu	556-25016
TIPTAGPU15X65RD	65 mm	15 mm	190 pcs	Rouge	556-25017
TIPTAGPU15X65GN	65 mm	15 mm	190 pcs	Vert	556-25018



Ruban encreur TTRC+.

RUBANS ENCREURS - TRANSFERT THERMIQUE - RÉSISTENT AUX TÂCHES, ABRASION, HUILES ET SOLVANTS

RÉFÉRENCE	Couleur	Largeur	Longueur du rouleau	Article
TTRC+ 30mm (pour TIPTAG)	Noir	30 mm	300 m	556-00114
TTR9243U Noir 100mm (pour étiquettes)	Noir	110 mm	300 m	912-40653

IDENTIFICATION

ÉTIQUETTES AUTO-PROTÉGÉES - MARQUAGE MANUEL - RITEON EN DÉVIDOIR (BLANC/TRANSPARENT)

RÉFÉRENCE	Description	Ø min. toron	Ø max. toron	Largeur	Hauteur	Hauteur	Contenu	Article
SPRO200-1401-WH	Kit contenant 1 dévidoir, 1 rouleau de 150 étiquettes et 1 marqueur indélébile noir	6,1 mm	12,1 mm	19,05 mm	12,7 mm	50,8 mm	150 pcs	550-14010
T825-BK	Stylo marqueur indélébile, pointe fine, noir						1 pce	500-50821

ÉTIQUETTES AUTO-PROTÉGÉES - MARQUAGE MANUEL - HELASIGN EN CARNET (BLANC/TRANSPARENT)

RÉFÉRENCE	Ø min. toron	Ø max. toron	Largeur (W)	Hauteur (H)	Hauteur (H2)	Contenu	Article
HSMB-C3-1402-WH	9,1 mm	18,2 mm	25,4 mm	19,1 mm	76,2 mm	60 pcs	598-21402

COLLIERS ET PLAQUETTES D'IDENTIFICATION - SÉRIE IT (BLANC)

RÉFÉRENCE	Ø min. toron	Ø max. toron	Largeur (W)	Hauteur (H)	Longueur (L)	Largeur (W2)	Ø (N)	Contenu	Article
IT18R	6 mm	22 mm	25 mm	8 mm	100 mm	2,3 mm	80	100 pcs	111-81821
IT50R	9,5 mm	44,5 mm	28 mm	12,9 mm	203 mm	4,6 mm	225	100 pcs	111-85019

BAGUES REPÈRES PRÉ-IMPRIMÉES, ACCESSOIRES ET OUTIL DE POSE - FAMILLE WIC

RÉFÉRENCE	Ø min. toron	Ø max. toron	Largeur	Hauteur	Longueur	Sections en mm²	Contenu	Outil de pose	Article
WIC0	0,80 mm	2,20 mm	5 mm	5,5 mm	3 mm	0,15 - 0,75	1 000 pcs	WICTOOL	-
WIC1	2 mm	2,80 mm	5 mm	6,4 mm	3 mm	0,50 - 1,50	1 000 pcs		-
WIC2	2,80 mm	3,80 mm	5,6 mm	7,1 mm	3 mm	1,50 - 2,50	1 000 pcs		-
WIC3	4,30 mm	5,30 mm	8 mm	9,6 mm	3 mm	4,0 - 6,0	500 pcs		-
WICA-ACT-BK	3 mm	38 mm	7 mm	8,9 mm	26,7 mm	6,00 - 95,00	100 pcs	-	561-06000
WICA-AC10-25	5,50 mm	9,50 mm	13,5 mm	19,4 mm	25,8 mm	10,00 - 25,00	100 pcs	-	561-06001
WICTOOL	-	-	-	-	-	-	5 pcs	-	561-00001

LOGICIEL D'IMPRESSION D'ÉTIQUETTES


RÉFÉRENCE	Contenu	Article
TagPrint Pro 3.0	1 pce	556-00051

IMPRIMANTE PAR TRANSFERT THERMIQUE


RÉFÉRENCE	Description	Contenu	Article
TT430	Tête d'impression : 300 dpi, tête plate Vitesse d'impression : de 30 mm/s à 125 mm/s Poids : 4 kg	1 pce	556-00450



RiteOn en dévidoir.



HELASIGN en carnet.



Collier IT d'identification.



Accessoire d'identification WIC.



TT430 et TagPrint Pro 3.0.

À VOTRE SERVICE

MARCHÉ EDOT

Laurent Mary - Directeur des ventes
 lmary@HellermannTyton.fr

MARCHÉ AÉRONAUTIQUE

Olivier Poupinet
 06 80 21 90 00
 opoupinet@HellermannTyton.fr

MARCHÉ FERROVIAIRE ET GSB

Paul Cocheril
 06 71 30 14 94
 pcocheril@HellermannTyton.fr

MARCHÉ BÂTIMENT ET RÉSEAUX

Yann Pichon
 06 78 46 62 44
 ypichon@HellermannTyton.fr

PRESCRIPTEUR

Armand Coelho
 06 82 20 49 77
 acoelho@HellermannTyton.fr

NORD

Antoine Bochet - Commercial
 06 72 05 10 40
 abochet@HellermannTyton.fr

Eddy Pudepiece - Promoteur
 06 32 23 00 88
 epudepiece@HellermannTyton.fr

Nadine Ménager - Assistante
 01 30 13 80 45
 nmenager@HellermannTyton.fr

OUEST

Philippe Moriancourt - Commercial
 06 32 19 15 34
 pmoriancourt@HellermannTyton.fr

Kévin Sapin - Promoteur
 06 86 90 53 95
 ksapin@HellermannTyton.fr

Aurélien Bonsens - Assistante
 01 30 13 15 91
 abonsens@HellermannTyton.fr

SUD-OUEST

Clément Lambardin - Commercial
 06 40 27 51 40
 clamardin@HellermannTyton.fr

Sophie Girardeau - Assistante
 01 30 13 80 43
 sgirardeau@HellermannTyton.fr

SUD-EST

Olivier Guillot - Commercial
 06 78 46 62 27
 oguillot@HellermannTyton.fr

Aurélien Bonsens - Assistante
 01 30 13 15 91
 abonsens@HellermannTyton.fr

Oliver York - Commercial
 06 72 88 92 82
 oyork@HellermannTyton.fr

Aurélien Lapeyre - Assistante
 01 30 13 80 44
 alapeyre@HellermannTyton.fr

EST

Charlotte Hurst - Commerciale
 06 38 74 05 50
 churst@HellermannTyton.fr

Nadine Ménager - Assistante
 01 30 13 80 45
 nmenager@HellermannTyton.fr

ÎLE-DE-FRANCE

Adrien Nicolas - Commercial
 06 37 26 90 35
 anicolas@HellermannTyton.fr

Sabri Merabet - Promoteur
 06 76 10 74 79
 smerabet@HellermannTyton.fr

Christelle Cavalier - Assistante
 01 30 13 80 56
 ccavalier@HellermannTyton.fr