

Rubans d'installation



Helatape Tex

Rubans textiles professionnels
Pour le regroupement de faisceaux, la fixation et l'identification

HellermannTyton



Techniques d'installation

Rubans d'installation

Rubans textiles

• HelaTape Tex

Principales caractéristiques

- Ruban de très haute qualité textile à base de coton
- Haute résistance à la déchirure en direction longitudinale
- Facile à couper à la main dans le sens latéral
- Grande variété de couleurs et finition mate de la surface permettant aux rubans textiles d'être utilisés dans la construction de bâtiments, là où les réflexions à la lumière doivent être évitées
- Utilisé pour de nombreuses applications telles que le regroupement de faisceaux, la fixation et l'identification
- Grâce à sa base adhésive en élastomère, le ruban peut être retiré sans laisser de résidu de colle



HelaTape Tex est disponible en différentes couleurs et différentes tailles.

MATIÈRE	Coton (CO)
Adhérence sur matériau porteur	3 N/10 mm
Résistance à la rupture	64 N/10 mm
Elongation à la rupture	10%
Températures d'utilisation	-30 °C à +80 °C



Référence	Épaisseur T	Larg. W	Long. L	Couleur	Article
HTAPE-TEX-12x50	0,31	12,0	50,0 m	Blanc (WH)	712-00305
	0,31	12,0	50,0 m	Bleu (BU)	712-00300
	0,31	12,0	50,0 m	Gris (GY)	712-00306
	0,31	12,0	50,0 m	Jaune (YE)	712-00302
	0,31	12,0	50,0 m	Noir (BK)	712-00304
	0,31	12,0	50,0 m	Rouge (RD)	712-00301
	0,31	12,0	50,0 m	Vert (GN)	712-00303
HTAPE-TEX-15x25	0,31	15,0	25,0 m	Blanc (WH)	712-00055
	0,31	15,0	25,0 m	Bleu (BU)	712-00050
	0,31	15,0	25,0 m	Gris (GY)	712-00056
	0,31	15,0	25,0 m	Jaune (YE)	712-00052
	0,31	15,0	25,0 m	Noir (BK)	712-00054
	0,31	15,0	25,0 m	Rouge (RD)	712-00051
	0,31	15,0	25,0 m	Vert (GN)	712-00053
HTAPE-TEX-15x50	0,31	15,0	50,0 m	Blanc (WH)	712-00405
	0,31	15,0	50,0 m	Bleu (BU)	712-00400
	0,31	15,0	50,0 m	Gris (GY)	712-00406
	0,31	15,0	50,0 m	Jaune (YE)	712-00402
	0,31	15,0	50,0 m	Noir (BK)	712-00404
	0,31	15,0	50,0 m	Rouge (RD)	712-00401
	0,31	15,0	50,0 m	Vert (GN)	712-00403

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.



Référence	Epaisseur T	Larg. W	Long. L	Couleur	Article
HTAPE-TEX-19x25	0,31	19,0	25,0 m	Blanc (WH)	712-00155
	0,31	19,0	25,0 m	Bleu (BU)	712-00150
	0,31	19,0	25,0 m	Gris (GY)	712-00156
	0,31	19,0	25,0 m	Jaune (YE)	712-00152
	0,31	19,0	25,0 m	Noir (BK)	712-00154
	0,31	19,0	25,0 m	Rouge (RD)	712-00151
	0,31	19,0	25,0 m	Vert (GN)	712-00153
HTAPE-TEX-19x50	0,31	19,0	50,0 m	Blanc (WH)	712-00505
	0,31	19,0	50,0 m	Bleu (BU)	712-00500
	0,31	19,0	50,0 m	Gris (GY)	712-00506
	0,31	19,0	50,0 m	Jaune (YE)	712-00502
	0,31	19,0	50,0 m	Noir (BK)	712-00504
	0,31	19,0	50,0 m	Rouge (RD)	712-00501
	0,31	19,0	50,0 m	Vert (GN)	712-00503
HTAPE-TEX-25x25	0,31	25,0	25,0 m	Blanc (WH)	712-00255
	0,31	25,0	25,0 m	Bleu (BU)	712-00250
	0,31	25,0	25,0 m	Gris (GY)	712-00256
	0,31	25,0	25,0 m	Jaune (YE)	712-00252
	0,31	25,0	25,0 m	Noir (BK)	712-00254
	0,31	25,0	25,0 m	Rouge (RD)	712-00251
	0,31	25,0	25,0 m	Vert (GN)	712-00253
HTAPE-TEX-25x50	0,31	25,0	50,0 m	Blanc (WH)	712-00605
	0,31	25,0	50,0 m	Bleu (BU)	712-00600
	0,31	25,0	50,0 m	Gris (GY)	712-00606
	0,31	25,0	50,0 m	Jaune (YE)	712-00602
	0,31	25,0	50,0 m	Noir (BK)	712-00604
	0,31	25,0	50,0 m	Rouge (RD)	712-00601
	0,31	25,0	50,0 m	Vert (GN)	712-00603
HTAPE-TEX-50x25	0,31	50,0	25,0 m	Blanc (WH)	712-00355
	0,31	50,0	25,0 m	Bleu (BU)	712-00350
	0,31	50,0	25,0 m	Gris (GY)	712-00356
	0,31	50,0	25,0 m	Jaune (YE)	712-00352
	0,31	50,0	25,0 m	Noir (BK)	712-00354
	0,31	50,0	25,0 m	Rouge (RD)	712-00351
	0,31	50,0	25,0 m	Vert (GN)	712-00353
HTAPE-TEX-50x50	0,31	50,0	50,0 m	Blanc (WH)	712-00905
	0,31	50,0	50,0 m	Bleu (BU)	712-00900
	0,31	50,0	50,0 m	Gris (GY)	712-00906
	0,31	50,0	50,0 m	Jaune (YE)	712-00902
	0,31	50,0	50,0 m	Noir (BK)	712-00904
	0,31	50,0	50,0 m	Rouge (RD)	712-00901
	0,31	50,0	50,0 m	Vert (GN)	712-00903

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.



HellermannTyton

HellermannTyton S.A.S.
2 rue des Hêtres
C.S. 80543
78197 Trappes Cedex
Tél. : +33 (0)1 30 13 80 00
Fax : +33 (0)1 30 13 80 60
E-Mail : info@HellermannTyton.fr
www.HellermannTyton.fr