




## Etiquettes d'identification

Impression par transfert thermique  
pour l'identification des fils et câbles





### Etiquettes pour identification de boutonnerie - Transfert thermique

#### • Helatag 1220 (Blanc)

Les étiquettes pour coffrets et armoires électriques sont des étiquettes adhésives permanentes fabriquées dans un matériau épais spécialement conçu pour remplacer la traditionnelle boutonnerie en plastique gravée. Les couleurs brillantes blanches et argentées sont parfaitement adaptées aux panneaux de contrôle industriels, appareillages, baies de brassage et à l'identification de l'équipement en générale.

Vous pouvez créer des étiquettes d'aspect professionnel nettes et claires en utilisant nos imprimantes TT4000+ ou TT430 et les rubans encres TT122OUT.

Création simple et facile de modèles d'étiquettes en utilisant notre logiciel TagPrint Pro.


#### Principales caractéristiques

- Système économique pour remplacer les plaques en plastique gravées
- Adhésif haute performance et support en mousse compressée assurant une adhérence optimale sur des surfaces inégales
- Les coins arrondis assurent une meilleure durabilité de l'adhésion sur le long terme
- Textes et codes barres imprimés avec un contraste très net
- Imprimer sur site pour ne pas commander hors site
- Tailles spéciales et autres couleurs disponibles sur demande
- Excellente performance d'impression avec les rubans TT122OUT et TT822OUT
- Pour une utilisation soumise à des agressions chimiques nous conseillons d'utiliser le TT122OUT
- Pour de meilleurs résultats utiliser notre imprimante TT4000+ ou TT430



Les Panel Label sont idéales pour remplacer les plaques gravées.

<b>MATIÈRE</b>	Type 1220, Polyester (PET), Blanc (WH)
<b>Températures d'utilisation</b>	-40 °C à +90 °C
<b>Température de polymérisation</b>	de +4 °C
<b>Adhésif</b>	Acrylique
<b>Epais. film</b>	625 µm
<b>Propriétés chimiques du matériau</b>	Excellente résistance au vieillissement, aux intempéries, aux radiations UV. Très bonne résistance aux produits chimiques et aux solvants
<b>Type de ruban recommandé</b>	TT122OUT, TT822OUT



En savoir plus !



RÉFÉRENCE	Larg. (W)	Haut. (H)	Larg. (WL)	Etiquettes de front	Contenu	Couleur	Article
TAG13-07TDK1-1220-WH	13,0	7,0	21,0	1	1.000	Blanc (WH)	596-00560
TAG22-22TDK1-1220-WH	22,0	22,0	28,0	1	1.000	Blanc (WH)	596-00561
TAG27-08TDK1-1220-WH	27,0	8,0	33,0	1	1.000	Blanc (WH)	596-00562
TAG27-12.5TDK1-1220-WH	27,0	12,5	33,0	1	1.000	Blanc (WH)	596-00558
TAG27-15TDK1-1220-WH	27,0	15,0	33,0	1	1.000	Blanc (WH)	596-00563
TAG27-18TDK1-1220-WH	27,0	18,0	33,0	1	1.000	Blanc (WH)	596-00564
TAG27-27TDK1-1220-WH	27,0	27,0	33,0	1	1.000	Blanc (WH)	596-00565
TAG35-18TDK1-1220-WH	35,0	18,0	41,0	1	1.000	Blanc (WH)	596-00566
TAG45-15TDK1-1220-WH	45,0	15,0	51,0	1	1.000	Blanc (WH)	596-00567
TAG45-25TDK1-1220-WH	45,0	25,0	51,0	1	1.000	Blanc (WH)	596-00568
TAG60-30TDK1-1220-WH	60,0	30,0	66,0	1	500	Blanc (WH)	596-00569
TAG90-45TDK1-1220-WH	90,0	45,0	96,0	1	500	Blanc (WH)	596-00570
TAG100-30TDK1-1220-WH	100,0	30,0	106,0	1	250	Blanc (WH)	596-00571
TAG100-70TDK1-1220-WH	100,0	70,0	106,0	1	250	Blanc (WH)	596-00572

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.



### Etiquettes pour identification de boutonnerie - Transfert thermique

- **Helatag 1221 (Argenté)**

Les étiquettes pour coffrets et armoires électriques sont des étiquettes adhésives permanentes fabriquées dans un matériau épais spécialement conçu pour remplacer la traditionnelle boutonnerie en plastique gravée. Les couleurs brillantes blanches et argentées sont parfaitement adaptées aux panneaux de contrôle industriels, appareillages, baies de brassage et à l'identification de l'équipement en générale.

Vous pouvez créer des étiquettes d'aspect professionnel nettes et claires en utilisant nos imprimantes TT4000+ ou TT430 et les rubans encres TT122OUT.

Création simple et facile de modèles d'étiquettes en utilisant notre logiciel TagPrint Pro.


#### Principales caractéristiques

- Système économique pour remplacer les plaques en plastique gravées
- Adhésif haute performance et support en mousse compressée assurant une adhérence optimale sur des surfaces inégales
- Les coins arrondis assurent une meilleure durabilité de l'adhésion sur le long terme
- Textes et codes barres imprimés avec un contraste très net
- Imprimer sur site pour ne pas commander hors site
- Tailles spéciales et autres couleurs disponibles sur demande
- Excellente performance d'impression avec les rubans TT122OUT et TT822OUT
- Pour une utilisation soumise à des agressions chimiques nous conseillons d'utiliser le TT122OUT
- Pour de meilleurs résultats utiliser notre imprimante TT4000+ ou TT430



Les Panel Label sont idéales pour remplacer les plaques gravées.

<b>MATIÈRE</b>	Type 1221, Polyester (PET), Argenté (SR)
<b>Températures d'utilisation</b>	-40 °C à +90 °C
<b>Température de polymérisation</b>	de +4 °C
<b>Adhésif</b>	Acrylique
<b>Epais. film</b>	625 µm
<b>Propriétés chimiques du matériau</b>	Excellente résistance au vieillissement, aux intempéries, aux UV, aux produits chimiques et aux solvants
<b>Type de ruban recommandé</b>	TT122OUT, TT822OUT



RÉFÉRENCE	Larg. (W)	Haut. (H)	Larg. (WL)	Etiquettes de front	Contenu	Couleur	Article
<b>TAG13-07TDK1-1221-SR</b>	13,0	7,0	21,0	1	1.000	Argent (SR)	596-00573
<b>TAG22-22TDK1-1221-SR</b>	22,0	22,0	28,0	1	1.000	Argent (SR)	596-00574
<b>TAG27-08TDK1-1221-SR</b>	27,0	8,0	33,0	1	1.000	Argent (SR)	596-00575
<b>TAG27-12.5TDK1-1221-SR</b>	27,0	12,5	33,0	1	1.000	Argent (SR)	596-00576
<b>TAG27-15TDK1-1221-SR</b>	27,0	15,0	33,0	1	1.000	Argent (SR)	596-00577
<b>TAG27-18TDK1-1221-SR</b>	27,0	18,0	33,0	1	1.000	Argent (SR)	596-00578
<b>TAG27-27TDK1-1221-SR</b>	27,0	27,0	33,0	1	1.000	Argent (SR)	596-00579
<b>TAG35-18TDK1-1221-SR</b>	35,0	18,0	41,0	1	1.000	Argent (SR)	596-00580
<b>TAG45-15TDK1-1221-SR</b>	45,0	15,0	51,0	1	1.000	Argent (SR)	596-00581
<b>TAG45-25TDK1-1221-SR</b>	45,0	25,0	51,0	1	1.000	Argent (SR)	596-00582
<b>TAG60-30TDK1-1221-SR</b>	60,0	30,0	66,0	1	500	Argent (SR)	596-00583
<b>TAG90-45TDK1-1221-SR</b>	90,0	45,0	96,0	1	500	Argent (SR)	596-00584
<b>TAG100-30TDK1-1221-SR</b>	100,0	30,0	106,0	1	250	Argent (SR)	596-00585
<b>TAG100-70TDK1-1221-SR</b>	100,0	70,0	106,0	1	250	Argent (SR)	596-00586

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.



## HellermannTyton

HellermannTyton S.A.S.  
2 rue des Hêtres - CS 80543  
78197 Trappes Cedex  
Tél. : +33 (0)1 30 13 80 00  
Fax : +33 (0)1 30 13 80 60  
E-Mail : [info@HellermannTyton.fr](mailto:info@HellermannTyton.fr)  
[www.HellermannTyton.fr](http://www.HellermannTyton.fr)