



LES ESSENTIELS

Solutions de gestion de câbles




LES PRODUITS GÉNÉRIQUES

FIXATION

COLLIERS DE CÂBLAGE

Colliers à crantage intérieur, tête carrée - Série T

RÉFÉRENCE	Largeur	Longueur	Ø max. toron		Matière	Couleur	Contenu	Article
T18R	2,5 mm	100 mm	22 mm	80	PA66	Naturel	100 pcs	111-01919
T18R	2,5 mm	100 mm	22 mm	80	PA66	Noir	100 pcs	111-01910
T18I	2,5 mm	145 mm	35 mm	80	PA66	Naturel	100 pcs	111-02319
T18I	2,5 mm	145 mm	35 mm	80	PA66	Noir	100 pcs	111-02370
T18L	2,5 mm	205 mm	55 mm	80	PA66	Naturel	100 pcs	111-02119
T18L	2,5 mm	205 mm	55 mm	80	PA66	Noir	100 pcs	111-02110
T30R	3,5 mm	150 mm	35 mm	135	PA66	Naturel	100 pcs	111-03009
T30R	3,5 mm	150 mm	35 mm	135	PA66	Noir	100 pcs	111-03011
T30L	3,5 mm	198 mm	50 mm	135	PA66	Naturel	100 pcs	111-03419
T30L	3,5 mm	198 mm	50 mm	135	PA66	Noir	100 pcs	111-03410
T30LL	3,5 mm	290 mm	80 mm	135	PA66	Naturel	100 pcs	111-03529
T30LL	3,5 mm	290 mm	80 mm	135	PA66	Noir	100 pcs	111-03500
T50R	4,6 mm	200 mm	50 mm	225	PA66	Naturel	100 pcs	111-05013
T50R	4,6 mm	200 mm	50 mm	225	PA66	Noir	100 pcs	111-05000
T50I	4,6 mm	300 mm	85 mm	225	PA66	Naturel	100 pcs	111-05219
T50I	4,6 mm	300 mm	85 mm	225	PA66	Noir	100 pcs	111-05210
T50I	4,6 mm	300 mm	85 mm	225	PA66V	Noir	100 pcs	111-05260
T50L	4,6 mm	390 mm	110 mm	225	PA66	Naturel	100 pcs	111-05409
T50L	4,6 mm	390 mm	110 mm	225	PA66V	Noir	100 pcs	111-05440
T120S	7,6 mm	225 mm	55,0 mm	535	PA66	Naturel	50 pcs	111-12829
T120I	7,6 mm	300 mm	80 mm	535	PA66	Noir	100 pcs	111-12210
T120R	7,6 mm	387 mm	100 mm	535	PA66	Naturel	100 pcs	111-12019
T120R	7,6 mm	387 mm	100 mm	535	PA66	Noir	100 pcs	111-12010
T150L	8,9 mm	820 mm	245 mm	780	PA66	Noir	25 pcs	111-15405
T150L	8,9 mm	820 mm	245 mm	780	PA66	Naturel	25 pcs	111-15419

Outils manuels de pose pour colliers et lanières plastiques

RÉFÉRENCE	Largeur max. du collier	Épaisseur max. du collier	Poids	Article
EVO7	4,8 mm	1,5 mm	0,28 kg	110-70129
EVO9	13,5 mm	2,3 mm	0,36 kg	110-80002



Collier de la série T.



EVO7.



EVO9.

EMBASSES ADHÉSIVES

Embases carrées avec adhésif - Série MB

RÉFÉRENCE	Largeur	Longueur	Hauteur	Ø trou	Larg. max. collier	Matière	Couleur	Contenu	Article
MB3A	19 mm	19 mm	3,8 mm	3,1 mm	4,1 mm	PA66	Blanc	100 pcs	151-28349
MB3A	19 mm	19 mm	3,8 mm	3,1 mm	4,1 mm	PA66	Noir	100 pcs	151-28320
MB4A	28 mm	28 mm	4,7 mm	4 mm	5,4 mm	PA66	Blanc	100 pcs	151-28469
MB4A	28 mm	28 mm	4,7 mm	4 mm	5,4 mm	PA66	Noir	100 pcs	151-28412

Embases noires carrées avec adhésif surpuissant - Série SolidTack

RÉFÉRENCE	Largeur	Longueur	Hauteur	Ø trou	Larg. max. collier	Matière	Couleur	Contenu	Article
MB3APT-A	19 mm	19 mm	3,8 mm	3,1 mm	4,4 mm	PA66	Noir	100 pcs	151-02244
MB4APT-A	28 mm	28 mm	4,7 mm	4 mm	5,6 mm	PA66	Noir	100 pcs	151-02245

Embases flexibles carrées avec adhésif surpuissant - Série FlexTack

RÉFÉRENCE	Largeur	Longueur	Hauteur	Larg. max. collier	Matière	Couleur	Contenu	Article
FMB4APT-A	28 mm	28 mm	6,3 mm	5,4 mm	PA66HS	Noir	100 pcs	151-02219
FMB4APT-A	28 mm	28 mm	6,3 mm	5,4 mm	PA66HS	Blanc	100 pcs	151-02977



Série MB.



Embase SolidTack.



Embase FlexTack.

INNOVATION - SOLUTIONS UNIQUES

Lanière assemblée avec embase One Click - Solution pour chemin de câbles

RÉFÉRENCE	Largeur	Longueur	Ø max. toron		Ø trou	Matière	Contenu	Article
OneClick	4,6 mm	200 mm	50 mm	225	7,0 x 25,0 mm	PA66HS	100 pcs	156-02560

Brides plastiques à visser - Série HP

RÉFÉRENCE	Largeur	Epais. paroi	Ø trou	Ø max. toron	Entraxe	Rayon	Matière	Contenu	Article
H4P	10 mm	1,2 mm	4,2 mm	8 mm	10 mm	1 mm	PA66HS	100 pcs	211-60003
H6P	10 mm	1,2 mm	4,2 mm	11 mm	13 mm	1 mm	PA66HS	100 pcs	211-60005
H9P	10 mm	1,5 mm	4,2 mm	16 mm	16 mm	1,5 mm	PA66HS	100 pcs	211-60008



Embase One Click.




Série HP.

FIXATION

COLLIERS EN ACIER INOXYDABLE - FIXATION SÉCURISÉE DANS LES ENVIRONNEMENTS LES PLUS EXTRÊMES

Colliers en acier inoxydable avec système de verrouillage à bille(s) - Série MBT

RÉFÉRENCE	Largeur	Longueur	Ø min. toron	Ø max. toron		Matière	Contenu	Article
MBT8SS	4,6 mm	201 mm	17 mm	50 mm	900	SS304	100 pcs	111-93088
MBT14SS	4,6 mm	362 mm	17 mm	102 mm	900	SS304	100 pcs	111-93148
MBT14HS	7,9 mm	362 mm	17 mm	102 mm	2 000	SS304	50 pcs	111-94148
MBT20HS	7,9 mm	521 mm	17 mm	152 mm	2 000	SS304	50 pcs	111-94208
MBT27HS	7,9 mm	685 mm	17 mm	203 mm	2 000	SS304	50 pcs	111-94278
MBT33HS	7,9 mm	838 mm	17 mm	254 mm	2 000	SS304	50 pcs	111-94338
MBT8S	4,6 mm	201 mm	12 mm	50,0	900	SS316	100 pcs	111-93089
MBT27H	7,9 mm	685 mm	12 mm	203,0	2 000	SS316	50 pcs	111-94279



Collier MBT.



Collier MBT_FC.

Colliers en acier inoxydable avec système de verrouillage à bille(s) Série MBT_FC - inox recouvert

MBT14FC	4,6 mm	362 mm	17 mm	102,0	540	SP, SS316	100 pcs	111-00290
MBT8HFC	7,9 mm	201 mm	17 mm	50,0	1 020	SP, SS316	50 pcs	111-00294

Outil manuel de pose pour colliers métalliques de la série MBT

RÉFÉRENCE	Largeur max. du collier	Epaisseur max. du collier	Poids	Article
MK9SST	16 mm	0,5 mm	0,6 kg	110-95000
KST-STG200	12,3 mm	0,3 mm	0,562 kg	110-09950




MK9SST.



KST-STG200.

FIXATIONS D'INSTALLATION

Colliers à crantage extérieur, tête plate - Série LPH

RÉFÉRENCE	Largeur	Longueur	Ø max. toron		Matière	Couleur	Contenu	Article
LPH175	9 mm	175 mm	40 mm	310	PA66	Noir	100 pcs	112-00203
LPH275	9 mm	265 mm	62 mm	480	PA66	Noir	100 pcs	112-00303
LPH350	9 mm	355 mm	92 mm	480	PA66	Noir	100 pcs	112-00403
LPH500	9 mm	500 mm	140 mm	540	PA66	Noir	100 pcs	112-00033
LPH750	9 mm	750 mm	220 mm	540	PA66	Noir	100 pcs	112-00034




Série LPH.



Série Robusto.

Colliers éco-responsables à crantage extérieur, tête plate, excellente résistance aux UV - Série Robusto

RÉFÉRENCE	Largeur	Longueur	Ø max. toron		Matière	Couleur	Contenu	Article
LPH942	9 mm	180 mm	42 mm	360	PA11	Noir	100 pcs	112-00011
LPH962	9 mm	260 mm	62 mm	530	PA11	Noir	100 pcs	112-00012
LPH992	9 mm	355 mm	92 mm	530	PA11	Noir	100 pcs	112-00013

Cheilles à frapper et embases à visser - Série LOK

RÉFÉRENCE	Largeur	Longueur	Hauteur	Ø vissage	Larg. max. collier	Ø trou	Matière	Article
LOK01	12 mm	44 mm	-	9,2 mm	9 mm	7 à 8 mm	PA6HIR	151-80110
LOK02	14 mm	21 mm	18 mm	-	9 mm	5,1 mm	PA6HIR	151-80210
LOK05	12 mm	49 mm	-	9,2 mm	9 mm	7 à 8 mm	PA6HIR	151-80700



LOK01 et LOK05.



LOK02.

Outil manuel de pose pour colliers d'installation

RÉFÉRENCE	Largeur max. du collier	Epaisseur max. du collier	Poids	Article
MK10-SB	9,5 mm	2,5 mm	0,372 kg	110-10001



MK10-SB.

ISOLATION

GAINES THERMORÉTRACTABLES 3,5:1 AVEC ADHÉSIF À PAROI ÉPAISSE, EN BARRE DE 1M

RÉFÉRENCE	Ø expansé min.	Ø max. Après rétreint	Epais. paroi	Contenu (barres de 1 m)	Couleur	Article
HA47-33/8	33 mm	8 mm	3,2 mm	20 pcs	Noir	321-20280
HA47-45/12	45 mm	12 mm	4,1 mm	10 pcs	Noir	321-20450



Gaine thermorétractable HA47.

COFFRET DE MANCHONS THERMORÉTRACTABLES 3:1 SANS ADHÉSIF À PAROI FINE

RÉFÉRENCE	Descriptif	Ø des manchons	Couleur	Article
ShrinKit 321 Universal	975 manchons prédécoupés en 5 tailles	De 1,5/0,5 à 24/8 mm	Noir et coloré	380-03002



ShrinKit 321 Universal.

LES PRODUITS GÉNÉRIQUES

ISOLATION

GAINES THERMORÉTRACTABLES 3:1 SANS ADHÉSIF À PAROI FINE, EN BARRE DE 1M						
RÉFÉRENCE	Ø expansé min.	Ø max. Après rétreint	Epais. paroi	Contenu (barres de 1 m)	Couleur	Article
TCN30-3,2/1,1	3,2	1,1	0,5	20 pcs	Noir	300-70110
TCN30-6,0/2,0	6	2	0,65	15 pcs	Noir	300-70111
TCN30-9,0/3,0	9	3	0,75	10 pcs	Noir	300-70112
TCN30-12,0/4,0	12	4	0,8	10 pcs	Noir	300-70113
TCN30-18,0/6,0	18	6	0,9	5 pcs	Noir	300-70115
TCN30-24,0/8,0	24	8	1,0	5 pcs	Noir	300-70116
TCN30-39,0/13,0	39	13	1,2	5 pcs	Noir	300-70117
TCN30-1,5/0,5	1,5	0,5	0,45	20 pcs	Rouge	300-70139
TCN30-3,2/1,1	3,2	1,1	0,5	20 pcs	Rouge	300-70140
TCN30-6,0/2,0	6	2	0,65	15 pcs	Rouge	300-70141
TCN30-9,0/3,0	9	3	0,75	10 pcs	Rouge	300-70142
TCN30-12,0/4,0	12	4	0,8	10 pcs	Rouge	300-70143
TCN30-18,0/6,0	18	6	0,9	5 pcs	Rouge	300-70144
TCN30-24,0/8,0	24	8	1,0	5 pcs	Rouge	300-70145
TCN30-39,0/13,0	39	13	1,2	5 pcs	Rouge	300-70146
TCN30-3,2/1,1	3,2	1,1	0,5	20 pcs	Bleu	300-70125
TCN30-6,0/2,0	6	2	0,65	15 pcs	Bleu	300-70126
TCN30-9,0/3,0	9	3	0,75	10 pcs	Bleu	300-70127
TCN30-12,0/4,0	12	4	0,8	10 pcs	Bleu	300-70128
TCN30-18,0/6,0	18	6	0,9	5 pcs	Bleu	300-70129
TCN30-24,0/8,0	24	8	1,0	5 pcs	Bleu	300-70130
TCN30-39,0/13,0	39	13	1,2	5 pcs	Bleu	300-70131
TCN30-3,2/1,1	3,2	1,1	0,5	20 pcs	Marron	300-70147
TCN30-6,0/2,0	6	2	0,65	15 pcs	Marron	300-70148
TCN30-9,0/3,0	9	3	0,75	10 pcs	Marron	300-70149
TCN30-12,0/4,0	12	4	0,8	10 pcs	Marron	300-70150
TCN30-18,0/6,0	18	6	0,9	5 pcs	Marron	300-70151
TCN30-24,0/8,0	24	8	1,0	5 pcs	Marron	300-70152
TCN30-39,0/13,0	39	13	1,2	5 pcs	Marron	300-70153
TFN31-3,0/1,0	3	1	0,55	20 pcs	Jaune/Vert	333-42076
TFN31-6,0/2,0	6	2	0,60	15 pcs	Jaune/Vert	333-42077
TFN31-9,0/3,0	9	3	0,75	10 pcs	Jaune/Vert	333-42078
TFN31-12,0/4,0	12	4	0,80	10 pcs	Jaune/Vert	333-42079
TFN31-18,0/6,0	18	6	0,90	5 pcs	Jaune/Vert	333-42080
TFN31-24,0/8,0	24	8	1,2	5 pcs	Jaune/Vert	333-42081
TFN31-39,0/13,0	39	13	1,25	5 pcs	Jaune/Vert	333-42082
TCN34-3,2/1,1	3,2	1,1	0,5	20 pcs	Transparent	300-70132
TCN34-6,0/2,0	6	2	0,65	15 pcs	Transparent	300-70133
TCN34-9,0/3,0	9	3	0,75	10 pcs	Transparent	300-70134
TCN34-12,0/4,0	12	4	0,8	10 pcs	Transparent	300-70135
TCN34-18,0/6,0	18	6	0,9	5 pcs	Transparent	300-70136
TCN34-24,0/8,0	24	8	1,0	5 pcs	Transparent	300-70137
TCN34-39,0/13,0	39	13	1,2	5 pcs	Transparent	300-70138



Gaine thermorétractable TCN30.



Gaine thermorétractable TCN30.



Gaine thermorétractable TCN30.



Gaine thermorétractable TCN30.



Gaine thermorétractable TFN31.



Gaine thermorétractable TCN34.

PROTECTION

FRETTES SPIRALÉES EN POLYÉTHYLÈNE - SBPE								
RÉFÉRENCE	Ø nominal	Epaisseur paroi	Pas	Ø min. toron	Ø max. toron	Couleur	Contenu	Article
SBPE4	4 mm	1 mm	7,8 mm	5 mm	20 mm	Naturel	30 m	161-41100
SBPE4	4 mm	1 mm	7,8 mm	5 mm	20 mm	Noir	30 m	161-41101
SBPE9	9 mm	1,40 mm	12,5 mm	10 mm	100 mm	Naturel	30 m	161-41200
SBPE9	9 mm	1,40 mm	12,5 mm	10 mm	100 mm	Noir	30 m	161-41201
SBPE16	16 mm	1,60 mm	16 mm	20 mm	150 mm	Naturel	30 m	161-41300
SBPE16	16 mm	1,60 mm	16 mm	20 mm	150 mm	Noir	30 m	161-41301



Frette spiralée SBPE.

PROTECTION

GAINES DE PROTECTION TISSÉES ET TRESSÉES

Gaines tissées auto-enveloppantes - Twist-In

RÉFÉRENCE	Ø min. toron	Ø max. toron	Couleur	Contenu	Outil de coupe	Article
Twist-In 05	4 mm	5 mm	Noir	150 m	HSG0	170-01000
Twist-In 13	10 mm	13 mm	Noir	50 m	HSG0	170-01002
Twist-In 25	19 mm	25 mm	Noir	25 m	HSG0	170-01005
Twist-In 29	25 mm	29 mm	Noir	sachet de 2 m	HSG0	170-01016
Twist-In 38	32 mm	38 mm	Noir	15 m	HSG0	170-01008
Twist-In 50	38 mm	50 mm	Noir	15 m	HSG0	170-01010

Gaines tressées expansées, EN ROULEAU - Helagaine HEGP

RÉFÉRENCE	Ø min. toron	Ø max. toron	Couleur	Contenu	Outil de coupe	Article
HEGP10	7 mm	15 mm	Noir	100 m	HSG0	170-11000
HEGP12	8 mm	17 mm	Noir	100 m	HSG0	170-11200
HEGP15	10 mm	20 mm	Noir	100 m	HSG0	170-11500
HEGP20	14 mm	26 mm	Noir	50 m	HSG0	170-12000
HEGP25	18 mm	34 mm	Noir	50 m	HSG0	170-12500
HEGP30	20 mm	40 mm	Noir	50 m	HSG0	170-13000

Gaines tressées expansées, en dévidoir - Helagaine HLB

RÉFÉRENCE	Ø min. toron	Ø max. toron	Couleur	Contenu	Outil de coupe	Article
HLB15	5 mm	21 mm	Noir	10 m	HSG0	170-80150
HLB25	10 mm	30 mm	Noir	10 m	HSG0	170-80250
HLB35	18 mm	54 mm	Noir	10 m	HSG0	170-80350

Outil de coupe pour gaines tressées et tissées - HSG0

RÉFÉRENCE	Description	Poids	Couleur	Article
HSG0	Outil de coupe à chaud	1,15 kg	Bleu	170-99001



Gaine Twist-In.



Gaine tressée HEGP.



Gaine tressée HLB en dévidoir.



Outil HSG0.

INSTALLATION

RUBANS ÉLECTRIQUES PVC, TOUT USAGE - HELATAPE FLEX

RÉFÉRENCE	Épaisseur	Largeur	Longueur	Couleur(s)	Article
HTAPE-FLEX15-15X10	0,15 mm	15 mm	10 m	Multicolore	710-00146
	0,15 mm	15 mm	10 m	Bleu	710-00100
	0,15 mm	15 mm	10 m	Rouge	710-00101
	0,15 mm	15 mm	10 m	Jaune	710-00102
	0,15 mm	15 mm	10 m	Vert	710-00103
	0,15 mm	15 mm	10 m	Noir	710-00104
	0,15 mm	15 mm	10 m	Blanc	710-00105
	0,15 mm	15 mm	10 m	Jaune / Vert	710-00106
	0,15 mm	15 mm	10 m	Marron	710-00107
	0,15 mm	15 mm	10 m	Gris	710-00108
	0,15 mm	15 mm	10 m	Violet	710-00109
0,15 mm	15 mm	10 m	Orange	710-00110	
HTAPE-FLEX1000+ 19x20	0,18 mm	19 mm	20 m	Noir	710-10602



Helatape Flex15.



Helatape Flex 1000+.

SOLUTION TIRE FILS - KITS ET ACCESSOIRES - CABLE SCOUT*

RÉFÉRENCE	Description	Article
CS-SD	Kit de luxe contenant 2 tiges blanches de 1 m, 6 tiges rouges de 1 m, 2 tiges bleues de 1 m, 1 rallonge souple de 15 cm, 1 bague, 1 adaptateur, 1 crochet grande taille, 1 boucle de guidage, 1 tête ronde et 1 tête plate de guidage, 1 lampe torche LED et 1 aimant	897-90001



Kit Cable Scout*.

LES PRODUITS GÉNÉRIQUES

INSTALLATION

PROTECTEURS POUR SPOTS ENCASTRABLES - FAMILLE SPOTCLIP								
RÉFÉRENCE	Ø trou min.	Ø trou max.	Hauteur 1	Hauteur 2	Long.	Larg.	Contenu	Article
SpotClip-I	62 mm	90 mm	82 mm	70 mm	-	-	10 pcs	148-00076
SpotClip-II	62 mm	90 mm	107 mm	95 mm	-	-	10 pcs	148-00098
SpotClip-III	62 mm	120 mm	130 mm	115 mm	160 mm	-	5 pcs	148-00121
SpotClip-IV Slim	73 mm	83 mm	50 mm	43 mm			10 pcs	148-00146
SpotClip-Kit 150	100 mm	270 mm	157 mm	140 mm	120 mm	-	1 pce	148-00119
SpotClip-Kit 240	170 mm	310 mm	247 mm	230 mm	120 mm	-	1 pce	148-00120
SpotClip-Plate	75 mm	314 mm	-	-	592 mm	592 mm	10 pcs	148-00117




SpotClip-I.

SpotClip-III.




SpotClip-Plate + SpotClip-Kit 240.

APPLICATIONS RÉSIDENTIELLES



APPLICATIONS TERTIAIRES



IDENTIFICATION

ÉTIQUETTES BOÎTE DE DÉRIVATION / COFFRET - TRANSFERT THERMIQUE - HELATAG						
RÉFÉRENCE	Largeur	Hauteur	Largeur du support étiquette	Étiquettes de front	Contenu	Article
TAG62TD1-1206-VH	76,2 mm	50,8 mm	82,0 mm	1 pce	500 pcs	596-12662



Étiquette HELATAG 1206.

Découvrez aussi notre savoir-faire en télécommunication dédié au déploiement de la fibre optique

DATA CENTRE
Jusqu'à **576** fibres dans 1 U avec RapidNet
Réduit les temps d'installation jusqu'à **85%**

UFC
Application réseau de raccordement
Capacité maximum d'épaisseur des fibres **1440**

Extensible à **96** Fibres
Conception modulaire évolutive

ARMOIRE DE RUE

Options interconnectées

FDN

Nombre élevé de sorties

IDENTIFICATION

ÉTIQUETTES DE CANDELABRE - TRANSFERT THERMIQUE - HELATAG (ARGENT)

RÉFÉRENCE	Largeur	Hauteur	Largeur du support étiquette	Étiquettes de front	Contenu	Article
TAG64TD1-1204-SR	88,9 mm	36,5 mm	95,0 mm	1 pce	1 000 pcs	596-12064



Étiquette HELATAG 1204.

ÉTIQUETTES D'APPAREILLAGE - TRANSFERT THERMIQUE

RÉFÉRENCE	Largeur	Hauteur	Contenu	Couleur	Article
TAG15x45 appareillage	45,0 mm	15,0 mm	2 000 pcs	Blanc	912-45998

BANDE CONTINUE POUR CHEMIN DE CÂBLES

RÉFÉRENCE	Longueur	Largeur	Contenu	Couleur	Article
TAGRL100-97V-WH	100 mm	40 mm	40 m	Blanc	912-45976
TAGRL50-97V-WH	50 mm	40 mm	40 m	Blanc	912-45972
TAGRL50-97V-RD	50 mm	40 mm	40 m	Rouge	912-45975
TAGRL50-97V-YE	50 mm	40 mm	40 m	Jaune	912-45977
TAGRL50-97V-BN	50 mm	40 mm	40 m	Marron	912-45985



Identification via bande continue.

ÉTIQUETTES À RECOUVREMENT - TRANSFERT THERMIQUE - HELATAG 1209 (BLANC/TRANSPARENT)

RÉFÉRENCE	Ø min. toron	Ø max. toron	Largeur	Hauteur	Hauteur	Largeur du support d'étiquette	Étiquettes de front	Contenu	Article
TAG9TD3-1209-WHCL	5,5 mm	12,1 mm	25,4 mm	19,05 mm	57,1 mm	82 mm	3 pcs	2 500 pcs	596-91209
TAG6TD1-1209-WHCL	10 mm	22,2 mm	50,8 mm	25,4 mm	95,25 mm	55 mm	1 pce	500 pcs	596-11209
TAG07TD1-1209-WHCL	20,8 mm	47,5 mm	50,8 mm	25,4 mm	187,2 mm	55 mm	1 pce	250 pcs	596-71209
TAG22TD3-1209-WHCL	3,5 mm	7,6 mm	25,4 mm	12,7 mm	36,5 mm	82 mm	3 pcs	2 500 pcs	596-32091



Étiquette HELATAG 1209.

RUBANS ENCREURS - TRANSFERT THERMIQUE - RÉSISTENT AUX TÂCHES, ABRASION, HUILES ET SOLVANTS

RÉFÉRENCE	Couleur	Largeur	Longueur du rouleau	Article
TTRC+ 30mm (pour TIPTAG)	Noir	30 mm	300 m	556-00114
TTRC+ 60 mm (pour TIPTAG)	Noir	60 mm	300 m	556-00115
TTR9243U Noir 100mm (pour étiquettes)	Noir	110 mm	300 m	912-40653



Ruban encreur.

PLAQUETTES D'IDENTIFICATION - TRANSFERT THERMIQUE - TIPTAG PU - EXCELLENTE TENUE AUX UV

RÉFÉRENCE	Longueur	Largeur	Contenu	Couleur	Article
TIPTAGPU15X65WH	65 mm	15 mm	190 pcs	Blanc	556-25007
TIPTAGPU15X65YE	65 mm	15 mm	190 pcs	Jaune	556-25011
TIPTAGPU15X65BU	65 mm	15 mm	190 pcs	Bleu	556-25016
TIPTAGPU15X65RD	65 mm	15 mm	190 pcs	Rouge	556-25017
TIPTAGPU15X65GN	65 mm	15 mm	190 pcs	Vert	556-25018



Plaquette d'identification TIPTAG PU.

ÉTIQUETTES AUTO-PROTÉGÉES - MARQUAGE MANUEL - RITEON EN DÉVIDOIR (BLANC/TRANSPARENT)

RÉFÉRENCE	Description	Ø min. toron	Ø max. toron	Largeur	Hauteur	Hauteur	Contenu	Article
SPRO200-1401-WH	Kit contenant 1 dévidoir, 1 rouleau de 150 étiquettes et 1 marqueur indélébile noir	6,1 mm	12,1 mm	19,05 mm	12,7 mm	50,8 mm	150 pcs	550-14010
T825-BK	Stylo marqueur indélébile, pointe fine, noir						1 pce	500-50821



Kit RiteOn.

FRBU

Boîtier compact

Jusqu'à

144
Fibres

FST

Jusqu'à
36
Épaisseurs en capacité

AFN



Solutions
Zones rurales



Installation aérienne
et sur poteaux

24
Points de connexion
abonnés

FFE

8
Connexions
abonnés

IP55 &
IK09

MDU S-Series
S5 S3 S1



La fibre jusqu'à
l'immeuble

MDU

SDU



La fibre jusqu'à
la maison

CCP
CCE
FWO



LES PRODUITS GÉNÉRIQUES

IDENTIFICATION

ETIQUETTES AUTO-PROTÉGÉES - MARQUAGE MANUEL - HELASIGN EN CARNET (BLANC/TRANSPARENT)

RÉFÉRENCE	Ø min. toron	Ø max. toron	Largeur (W)	Hauteur (H)	Hauteur (H2)	Contenu	Article
HSMB-C3-1402-WH	9,1 mm	18,2 mm	25,4 mm	19,1 mm	76,2 mm	60 pcs	598-21402



Etiquette Helasign.

COLLIERS ET PLAQUETTES D'IDENTIFICATION - SÉRIE IT (BLANC)

RÉFÉRENCE	Ø min. toron	Ø max. toron	Largeur (W)	Hauteur (H)	Longueur (L)	Largeur (W2)	⌀	Contenu	Article
IT18R	6 mm	22 mm	25 mm	8 mm	100 mm	2,3 mm	80	100 pcs	111-81821



Colliers IT.

BAGUES REPÈRES PRÉ-IMPRIMÉES, ACCESSOIRES ET OUTIL DE POSE - FAMILLE WIC

RÉFÉRENCE	Ø min. toron	Ø max. toron	Largeur	Hauteur	Longueur	Sections en mm²	Contenu	Outil de pose	Article
WIC0	0,80 mm	2,20 mm	5 mm	5,5 mm	3 mm	0,15 - 0,75	1 000 pcs	WICTOOL	-
WIC1	2 mm	2,80 mm	5 mm	6,4 mm	3 mm	0,50 - 1,50	1 000 pcs		-
WIC2	2,80 mm	3,80 mm	5,6 mm	7,1 mm	3 mm	1,50 - 2,50	1 000 pcs		-
WIC3	4,30 mm	5,30 mm	8 mm	9,6 mm	3 mm	4,0 - 6,0	500 pcs		-
WICA-ACT-BK	3 mm	38 mm	7 mm	8,9 mm	26,7 mm	6,00 - 95,00	100 pcs	-	561-06000
WICA-AC10-25	5,50 mm	9,50 mm	13,5 mm	19,4 mm	25,8 mm	10,00 - 25,00	100 pcs	-	561-06001
WICTOOL	-	-	-	-	-	-	5 pcs	-	561-00001



Famille WIC.



Système de codification des bagues repères WIC

561- XX XX X

- Code couleur
- Code caractère (lettre, chiffre ou symbole) *
- Code taille de bague

* Pour les assortiments et les symboles et utilisez les codes à 3 chiffres.

Exemples



Références hors codification standard

- 561-10000 WICO - - YE
- 561-10004 WICO - - YE
- 561-00005 WICO - BCUVWPFIM - YE

TAILLE	WIC0	WIC1	WIC2	WIC3
Code	00	01	02	03

LETTRE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Code	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
LETTRE	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
Code	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
LETTRE	W	X	Y	Z							
Code	23	24	25	26							

SYMBOLE	L1	L2	L3	PE	+	-	/		.
Code	31	32	33	34	70	71	72	73	74
SYMBOLE									
Code	75	76	77	000	001				

CHIFFRE	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Code	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69

COULEUR	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Code										

ASSORTIMENT	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Code	100									
ASSORTIMENT	A	E	L	N	R	S	T	+	-	
Code	994									
ASSORTIMENT	G	H	Y	Z	O	Q	J	K	X	L
Code	003									
ASSORTIMENT	L1	L1	L2	L2	L3	L3	N	N		
Code	300									
ASSORTIMENT	L1	L1	L2	L2	L3	L3	N	N		
Code	302									

ASSORTIMENT	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Code	101									
ASSORTIMENT	B	C	U	V	W	P	D	F	I	M
Code	002									
ASSORTIMENT	.	/			+	-		=	*	
Code	004									
ASSORTIMENT	L1	L1	L2	L2	L3	L3	N	N		
Code	301									
ASSORTIMENT	L1	L1	L2	L2	L3	L3	N	N		
Code	303									

AGROALIMENTAIRE



COLLIERS DÉTECTABLES

Colliers à crantage intérieur - Série MCT


RÉFÉRENCE	Largeur	Longueur	Ø max. toron		Matière	Couleur	Contenu	Article
MCT18R	2,5 mm	100 mm	22 mm	80	PA66MP	Bleu	100 pcs	111-01225
MCT30R	3,5 mm	150 mm	35 mm	135	PA66MP	Bleu	100 pcs	111-00829
MCT50R	4,6 mm	200 mm	50 mm	225	PA66MP	Bleu	100 pcs	111-00830
MCT50L	4,7 mm	390 mm	110 mm	225	PA66MP	Bleu	100 pcs	111-00831
MCT50L	4,7 mm	390 mm	110 mm	225	PA66MP	Jaune	100 pcs	111-01168
MCT120R	7,6 mm	387 mm	100 mm	535	PA66MP	Bleu	100 pcs	111-01136



Collier de la série MCT.

COLLIERS DÉTECTABLES ET FLOTTABLES

Colliers à crantage intérieur - Série MCTPP

RÉFÉRENCE	Largeur	Longueur	Ø max. toron		Matière	Couleur	Contenu	Article
MCTPP18R	2,5 mm	100 mm	22 mm	85	PPMP	Bleu	100 pcs	111-01664
MCTPP30R	3,5 mm	150 mm	35 mm	130	PPMP	Bleu	100 pcs	111-01665
MCTPP50R	4,6 mm	200 mm	50 mm	150	PPMP	Bleu	100 pcs	111-01666
MCTPP50L	4,6 mm	390 mm	110 mm	150	PPMP	Bleu	100 pcs	111-01667
MCTPP120R	7,6 mm	387 mm	100 mm	380	PPMP	Bleu	100 pcs	111-01668




Collier de la série MCTPP

SOLAIRE



COLLIERS À RÉSISTANCE ACCRUE AUX UV

Colliers Série T - Pour application en extérieur

RÉFÉRENCE	Largeur	Longueur	Ø max. toron		Matière	Couleur	Contenu	Article
T18R	2,5 mm	100 mm	22 mm	80	PA66W	Noir	1000 pcs	111-01990
T30L	3,5 mm	198 mm	50 mm	135	PA66W	Noir	100 pcs	111-03460
T30LL	3,5 mm	290 mm	80 mm	135	PA66W	Noir	100 pcs	111-03570
T50I	4,6 mm	300 mm	85 mm	225	PA66W	Noir	100 pcs	111-05260
T50L	4,6 mm	390 mm	110 mm	225	PA66W	Noir	100 pcs	111-05440



Collier de la série T.



Pensez au TIPTAG PU !

Solution d'identification résistante aux UVs ?



Gagnez du temps !

AT2000CPK pose de colliers 100% automatique !

LES PRODUITS SPÉCIFIQUES

FERROVIAIRE



COLLIERS DE SERRAGE POUR CÂBLES À ISOLANT MINCE

Colliers à crantage extérieur - Série OS

RÉFÉRENCE	Largeur	Longueur	Ø max. toron		Matériau	Couleur	Contenu	Article
T18ROS	2,5 mm	100 mm	20 mm	80	PA66HS	Noir	200 pcs	118-00030
T50ROS	4,6mm	200 mm	50 mm	225	PA66HS	Noir	100 pcs	118-05050
T50LOS	4,6mm	384 mm	110 mm	225	PA66HS	Noir	100 pcs	118-05900
T120ROS	7,6 mm	385 mm	105 mm	535	PA66HS	Noir	100 pcs	118-00066



Collier série OS.

COLLIERS SANS CRANTAGE POUR UNE EXCELLENTE RÉSISTANCE AUX VIBRATIONS

Colliers à verrouillage par pion serti - Série KR

RÉFÉRENCE	Largeur	Longueur	Ø max. toron		Matériau	Couleur	Contenu	Article
KR8/33	8 mm	337 mm	86 mm	785	PA66W	Noir	50 pcs	121-83360
KR8/43	8 mm	426 mm	105 mm	785	PA66HS	Noir	50 pcs	121-74360



Collier série KR.

Outil manuel de pose pour colliers de la série KR

RÉFÉRENCE	Colliers compatibles	Largeur max. du collier	Poids	Article
KR6/8	KR6 et KR8	8.0 mm	0,69 kg	121-00680

ROUTAGE EN PARALLÈLE

Lanières avec clip bord de tôle

RÉFÉRENCE	Épais. de Paroi	Largeur	Longueur	Ø max. toron		Matériau du collier	Matériau du pied	Couleur	Article
T50ROSCBTO2SET	1 à 3 mm	4,6 mm	200 mm	45 mm	225	PA66HS	PA66W	Noir	156-00805



T50ROSCBTO2SET.

FIXATION ROBUSTE ET DURABLE

Lanière non assemblée avec embase à visser

RÉFÉRENCE	Larg. 1	Larg. 2	Long. 1	Long. 2	Haut.	Ø max. toron	Type de vis	Matériau du collier	Couleur	Article
T120ROSHDMP6SET	7,6 mm	20 mm	385 mm	37,5 mm	16 mm	105 mm	M6	PA66HS, PA66W	Noir	156-00980



T120ROSHDMP6.

GAINES THERMORÉTRACTABLES 3:1 AVEC ADHÉSIF À PAROI FINE, EN BARRE DE 1,2 M

Gaines TA37 - Retardateur de flamme

RÉFÉRENCE	Ø expansé min.	Ø max. Après rétreint	Épais. paroi	Longueur	Couleur	Article
TA37-12/4-1200-BK	12 mm	4 mm	1,4 mm	1,2 m	Noir	315-13004
TA37-19/6-1200-BK	19 mm	6 mm	1,8 mm	1,2 m	Noir	315-13005
TA37-24/8-1200-BK	24 mm	8 mm	2,5 mm	1,2 m	Noir	315-13006
TA37-40/13-1200-BK	40 mm	13 mm	2,5 mm	1,2 m	Noir	315-13007



Gaine thermorétractable TA37.

GAINES DE PROTECTION TISSÉES ET TRESSÉES

Gaines tissées auto-enveloppantes - Twist-In FR

RÉFÉRENCE	Ø min. toron	Ø max. toron	Couleur	Contenu	Outil de coupe	Article
Twist-In-FR 05	4 mm	5 mm	Noir	150 m	HSG0	170-01100
Twist-In-FR 08	5 mm	8 mm	Noir	100 m	HSG0	170-01101
Twist-In-FR 13	10 mm	13 mm	Noir	50 m	HSG0	170-01102
Twist-In-FR 19	16 mm	19 mm	Noir	25 m	HSG0	170-01104
Twist-In-FR 25	19 mm	25 mm	Noir	25 m	HSG0	170-01105
Twist-In-FR 29	25 mm	29 mm	Noir	15 m	HSG0	170-01106
Twist-In-FR 32	29 mm	32 mm	Noir	15 m	HSG0	170-01107
Twist-In-FR 38	32 mm	38 mm	Noir	15 m	HSG0	170-01108
Twist-In-FR 50	38 mm	50 mm	Noir	15 m	HSG0	170-01109



Twist-In FR.



SOLUTIONS D'IDENTIFICATION SANS HALOGÈNE, CERTIFIÉES PMUC

TipTag avec passages pour colliers

RÉFÉRENCE	Longueur	Largeur	Contenu	Couleur	Article
TIPTAG11X65WH	65,0	11,0	190 pcs	Blanc	556-20069
TIPTAG11X65BU	65,0	11,0	190 pcs	Bleu	556-20066
TIPTAG11X65YE	65,0	11,0	190 pcs	Jaune	556-20064
TIPTAG11X65RD	65,0	11,0	190 pcs	Rouge	556-20062
TIPTAG15X65WH	65,0	15,0	190 pcs	Blanc	556-21069
TIPTAG15X65YE	65,0	15,0	190 pcs	Jaune	556-21064
TIPTAGHF25X65GY	65,0	25,0	380 pcs	Gris	556-22029
TIPTAGHF25X65BK	65,0	25,0	380 pcs	Noir	556-22030
TIPTAGHF25X65BN	65,0	25,0	380 pcs	Marron	556-22031
TIPTAG11X100WH	100,0	11,0	120 pcs	Blanc	556-20079
TIPTAG11X100BU	100,0	11,0	120 pcs	Bleu	556-20080
TIPTAG11X100YE	100,0	11,0	120 pcs	Jaune	556-20074
TIPTAG11X100RD	100,0	11,0	120 pcs	Rouge	556-20091
TIPTAGHF11X100OG	100,0	11,0	250 pcs	Orange	556-20123
TIPTAGHF11X100GN	100,0	11,0	250 pcs	Vert	556-20124
TIPTAGHF11X100RD	100,0	11,0	250 pcs	Rouge	556-20125
TIPTAGHF11X100YE	100,0	11,0	250 pcs	Jaune	556-20126
TIPTAGHF11X100WH	100,0	11,0	250 pcs	Blanc	556-20127
TIPTAGHF11X100GY	100,0	11,0	250 pcs	Gris	556-20128
TIPTAGHF11X100KK	100,0	11,0	250 pcs	Kaki	556-20129
TIPTAGHF11X100WHGN	100,0	11,0	250 pcs	Blanc / vert	912-45900
TIPTAGHF11X100WHYE	100,0	11,0	250 pcs	Blanc / Jaune	912-45901
TIPTAGHF11X100WHOR	100,0	11,0	250 pcs	Blanc / Orange	912-45902
TIPTAGHF11X100WHRD	100,0	11,0	250 pcs	Blanc / Rouge	912-45903
TIPTAGHF11X100YEOR	100,0	11,0	250 pcs	Jaune / Orange	912-45904
TIPTAGHF11X100YERD	100,0	11,0	250 pcs	Jaune / Rouge	912-45905
TIPTAGHF11X100YEGN	100,0	11,0	250 pcs	Jaune / Vert	912-45906
TIPTAGHF11X100ORRD	100,0	11,0	250 pcs	Orange / Rouge	912-45907
TIPTAGHF11X100ORGN	100,0	11,0	250 pcs	Orange / Vert	912-45908
TIPTAGHF11X100GYYE	100,0	11,0	250 pcs	Gris / Jaune	912-45909
TIPTAGHF11X100KKOR	100,0	11,0	250 pcs	Kaki / Orange	912-45910
TIPTAGHF11X100GNRD	100,0	11,0	250 pcs	Vert / Rouge	912-45911
TIPTAG15X100WH	100,0	15,0	120 pcs	Blanc	556-21079
TIPTAG15X100YE	100,0	15,0	120 pcs	Jaune	556-21074
TIPTAG15X100RD	100,0	15,0	120 pcs	Rouge	556-21096
TIPTAGHF25X100GY	100,0	25,0	250 pcs	Gris	556-22026
TIPTAGHF25X100BK	100,0	25,0	250 pcs	Noir	556-22027
TIPTAGHF25X100BN	100,0	25,0	250 pcs	Marron	556-22028

TipTag sans passages pour colliers

RÉFÉRENCE	Longueur	Largeur	Contenu	Couleur	Article
TIPTAGHF25X200OG	200,0	25,0	125 pcs	Orange	556-22021
TIPTAGHF25X200GN	200,0	25,0	125 pcs	Vert	556-22022
TIPTAGHF25X200RD	200,0	25,0	125 pcs	Rouge	556-22023
TIPTAGHF25X200YE	200,0	25,0	125 pcs	Jaune	556-22024
TIPTAGHF25X200WH	200,0	25,0	125 pcs	Blanc	556-22025
TIPTAGHF25X200KK	200,0	25,0	125 pcs	Kaki	556-22032
TIPTAGHF25X200ORRD	200,0	25,0	125 pcs	Orange / Rouge	912-45912
TIPTAGHF25X200YEGN	200,0	25,0	125 pcs	Jaune / Vert	912-45913



Plaquette d'identification TIPTAG HF.



TT431
556-00400



TT4030
556-04037



TagPrint Pro 3.0
556-00051

AUTOTOOL

Pose de colliers de serrage 100% électrique et automatique !



AT2000CPK

Fretage automatique

- Diamètre de faisceau : jusqu'à 20 mm
- Temps de cycle : 0,8s

Nos deux solutions

- Vos colliers posés en moins de 2 secondes
- Productivité multipliée x10
- S'intègrent parfaitement dans une chaîne de production en série via un process robotisée.
- Utilisation facile par simple pression
- Réduit les risques de troubles musculo squelettiques
- Récupération des déchets
- Logiciel intuitif fourni pour analyse et suivi des performances



AT3080

Fretage automatique

- Diamètre de faisceau : jusqu'à 100 mm
- Temps de cycle : 1,1s

À VOTRE SERVICE

MARCHÉ ELEC

Laurent Mary - Directeur des ventes
📧 lmary@HellermannTyton.fr

MARCHÉ AÉRONAUTIQUE

Olivier Poupinet
📞 06 80 21 90 00
📧 opoupinet@HellermannTyton.fr

MARCHÉ FERROVIAIRE ET GSB

Paul Cocheril
📞 06 71 30 14 94
📧 pcocheril@HellermannTyton.fr

MARCHÉ BÂTIMENT ET RÉSEAUX

Yann Pichon
📞 06 78 46 62 44
📧 ypichon@HellermannTyton.fr

MARCHÉ NAVAL ET DÉFENSE

Philippe Moriancourt
📞 06 32 19 15 34
📧 pmoriancourt@HellermannTyton.fr

PRESCRIPTEUR

Armand Coelho
📞 06 82 20 49 77
📧 acoelho@HellermannTyton.fr

NORD

Antoine Bochet - Commercial
📞 06 72 05 10 40
📧 abochet@HellermannTyton.fr

NADINE MÉNAGER - Assistante

📞 01 30 13 80 45
📧 nmenager@HellermannTyton.fr

OUEST ET PAYS DE LA LOIRE

Philippe Moriancourt - Commercial
📞 06 32 19 15 34
📧 pmoriancourt@HellermannTyton.fr

AURÉLIE BONSENS - Assistante

📞 01 30 13 15 91
📧 abonsens@HellermannTyton.fr

SUD-OUEST

Philippe Plot - Commercial
📞 06 40 27 51 40
📧 pplot@HellermannTyton.fr

LUCIA MULATTI - Assistante

📞 01 30 13 03 54
📧 lmulatti@HellermannTyton.fr

SUD-EST

Olivier Guillot - Commercial
📞 06 78 46 62 27
📧 oguillot@HellermannTyton.fr

AURÉLIE BONSENS - Assistante

📞 01 30 13 15 91
📧 abonsens@HellermannTyton.fr

RHÔNE-ALPES

Franck Pasqualino - Commercial
📞 06 72 88 92 82
📧 fpasqualino@HellermannTyton.fr

NADINE MÉNAGER - Assistante

📞 01 30 13 80 45
📧 nmenager@HellermannTyton.fr

EST

Christophe Aubert - Commercial
📞 06 38 74 05 50
📧 caubert@HellermannTyton.fr

LUCIA MULATTI - Assistante

📞 01 30 13 03 54
📧 lmulatti@HellermannTyton.fr

ÎLE-DE-FRANCE

Adrien Nicolas - Commercial
📞 06 37 26 90 35
📧 anicolas@HellermannTyton.fr

SABRI MERABET - Promoteur

📞 06 76 10 74 79
📧 smerabet@HellermannTyton.fr

CHRISTELLE CAVALIER - Assistante

📞 01 30 13 80 56
📧 ccavalier@HellermannTyton.fr

BRETAGNE ET BASSE NORMANDIE

Kévin Sapin - Commercial
📞 06 86 90 53 95
📧 ksapin@HellermannTyton.fr

AURÉLIE BONSENS - Assistante

📞 01 30 13 15 91
📧 abonsens@HellermannTyton.fr