



## Les Essentiels

Solutions de gestion des câbles

MADE FOR REAL 

# LES PRODUITS GÉNÉRIQUES

## FIXATION

### COLLIERS D'INSTALLATION


Colliers à crantage extérieur, tête plate - Série LPH								
RÉFÉRENCE	Largeur	Longueur	Ø max. toron	$\frac{N}{N}$	Matériau	Couleur	Contenu	Article
LPH175	9 mm	175 mm	40 mm	310	PA66	Noir	100 pcs	112-00203
LPH275	9 mm	265 mm	62 mm	480	PA66	Noir	100 pcs	112-00303
LPH350	9 mm	355 mm	92 mm	480	PA66	Noir	100 pcs	112-00403
LPH500	9 mm	500 mm	140 mm	540	PA66	Noir	100 pcs	112-00033
LPH750	9 mm	750 mm	220 mm	540	PA66	Noir	100 pcs	112-00034
Colliers éco-responsables à crantage extérieur, tête plate, excellente résistance aux UV - Série Robusto								
RÉFÉRENCE	Largeur	Longueur	Ø max. toron	$\frac{N}{N}$	Matériau	Couleur	Contenu	Article
LPH942	9 mm	180 mm	42 mm	360	PA11	Noir	100 pcs	112-00011
LPH962	9 mm	260 mm	62 mm	530	PA11	Noir	100 pcs	112-00012
LPH992	9 mm	355 mm	92 mm	530	PA11	Noir	100 pcs	112-00013
Chevilles à frapper et embases à visser - Série LOK								
RÉFÉRENCE	Largeur	Longueur	Hauteur	Ø vissage	Larg. max. collier	Ø trou	Matériau	Article
LOK01	12 mm	44 mm	-	9,2 mm	9 mm	7 à 8 mm	PA6HIR	151-80110
LOK02	14 mm	21 mm	18 mm	-	9 mm	5,1 mm	PA6HIR	151-80210
LOK05	12 mm	49 mm	-	9,2 mm	9 mm	7 à 8 mm	PA6HIR	151-80700
Outil manuel de pose pour colliers d'installation								
RÉFÉRENCE	Largeur max. du collier	Épaisseur max. du collier		Poids		Article		
MK10-SB	9,5 mm	2,5 mm		0,372 kg		110-10001		



Série LPH.



Série Robusto.



LOK01 et LOK05.


LOK02.



MK10-SB.

### COLLIERS DE CÂBLAGE

Colliers à crantage intérieur, tête carrée - Série T								
RÉFÉRENCE	Largeur	Longueur	Ø max. toron	$\frac{N}{N}$	Matériau	Couleur	Contenu	Article
T18R	2,5 mm	100 mm	22 mm	80	PA66	Naturel	100 pcs	111-01919
T18R	2,5 mm	100 mm	22 mm	80	PA66	Noir	100 pcs	111-01910
T18I	2,5 mm	145 mm	35 mm	80	PA66	Naturel	100 pcs	111-02319
T18I	2,5 mm	145 mm	35 mm	80	PA66	Noir	100 pcs	111-02370
T18L	2,5 mm	205 mm	55 mm	80	PA66	Naturel	100 pcs	111-02119
T18L	2,5 mm	205 mm	55 mm	80	PA66	Noir	100 pcs	111-02110
T30R	3,5 mm	150 mm	35 mm	135	PA66	Naturel	100 pcs	111-03009
T30R	3,5 mm	150 mm	35 mm	135	PA66	Noir	100 pcs	111-03011
T30L	3,5 mm	198 mm	50 mm	135	PA66	Naturel	100 pcs	111-03419
T30L	3,5 mm	198 mm	50 mm	135	PA66	Noir	100 pcs	111-03410
T30LL	3,5 mm	290 mm	80 mm	135	PA66	Naturel	100 pcs	111-03529
T30LL	3,5 mm	290 mm	80 mm	135	PA66	Noir	100 pcs	111-03500
T50R	4,6 mm	200 mm	50 mm	225	PA66	Naturel	100 pcs	111-05013
T50R	4,6 mm	200 mm	50 mm	225	PA66	Noir	100 pcs	111-05000
T50I	4,6 mm	300 mm	85 mm	225	PA66	Naturel	100 pcs	111-05219
T50I	4,6 mm	300 mm	85 mm	225	PA66	Noir	100 pcs	111-05210
T50I	4,6 mm	300 mm	85 mm	225	PA66W	Noir	100 pcs	111-05260
T50L	4,6 mm	390 mm	110 mm	225	PA66	Naturel	100 pcs	111-05409
T50L	4,6 mm	390 mm	110 mm	225	PA66W	Noir	100 pcs	111-05440
T120S	7,6 mm	225 mm	55,0 mm	535	PA66	Naturel	50 pcs	111-12829
T120I	7,6 mm	300 mm	80 mm	535	PA66	Noir	100 pcs	111-12210
T120R	7,6 mm	387 mm	100 mm	535	PA66	Naturel	100 pcs	111-12019
T120R	7,6 mm	387 mm	100 mm	535	PA66	Noir	100 pcs	111-12010
T150L	8,9 mm	820 mm	245 mm	780	PA66	Noir	25 pcs	111-15405
T150L	8,9 mm	820 mm	245 mm	780	PA66	Naturel	25 pcs	111-15419
Outils manuels pour colliers et lanières plastiques								
RÉFÉRENCE	Description			Largeur max. du collier	Épaisseur max. du collier	Poids	Article	
EVO7	Outil de pose			4,8 mm	1,5 mm	0,28 kg	110-70129	
EVO9	Outil de pose			13,5 mm	2,3 mm	0,36 kg	110-80002	
EVO cut	Outil de coupe			7,8 mm	1,8 mm	0,14 kg	110-05005	



Collier de la série T.



EVO7.




EVO9.



EVO cut.

# FIXATION

## INNOVATION - SOLUTION UNIQUE

Lanière assemblée avec embase One Click - Solution pour chemin de câbles								
RÉFÉRENCE	Largeur	Longueur	Ø max. toron		Ø trou	Matière	Contenu	Article
OneClick	4,6 mm	200 mm	50 mm	225	7,0 x 25,0 mm	PA66HS	100 pcs	156-02560



Embase One Click.

## EMBASES ADHÉSIVES

Embases carrées avec adhésif - Série MB									
RÉFÉRENCE	Largeur	Longueur	Hauteur	Ø trou	Larg. max. collier	Matière	Couleur	Contenu	Article
MB3A	19 mm	19 mm	3,8 mm	3,1 mm	4,1 mm	PA66	Blanc	100 pcs	151-28349
MB3A	19 mm	19 mm	3,8 mm	3,1 mm	4,1 mm	PA66	Noir	100 pcs	151-28320
MB4A	28 mm	28 mm	4,7 mm	4 mm	5,4 mm	PA66	Blanc	100 pcs	151-28469
MB4A	28 mm	28 mm	4,7 mm	4 mm	5,4 mm	PA66	Noir	100 pcs	151-28412



Série MB.

Embases noires carrées avec adhésif surpuissant - Série SolidTack									
RÉFÉRENCE	Largeur	Longueur	Hauteur	Ø trou	Larg. max. collier	Matière	Couleur	Contenu	Article
MB3APT-A	19 mm	19 mm	3,8 mm	3,1 mm	4,4 mm	PA66	Noir	100 pcs	151-02244
MB4APT-A	28 mm	28 mm	4,7 mm	4 mm	5,6 mm	PA66	Noir	100 pcs	151-02245




Embase SolidTack.

Embases flexibles carrées avec adhésif surpuissant - Série FlexTack									
RÉFÉRENCE	Largeur	Longueur	Hauteur	Larg. max. collier	Matière	Couleur	Contenu	Article	
FMB4APT-A	28 mm	28 mm	6,3 mm	5,4 mm	PA66HS	Noir	100 pcs	151-02219	
FMB4APT-A	28 mm	28 mm	6,3 mm	5,4 mm	PA66HS	Blanc	100 pcs	151-02977	




Embase FlexTack.

## COLLIERS EN ACIER INOXYDABLE - FIXATION SÉCURISÉE POUR ENVIRONNEMENTS EXTRÊMES

Colliers en acier inoxydable avec système de verrouillage à bille(s) - Série MBT								
RÉFÉRENCE	Largeur	Longueur	Ø min. toron	Ø max. toron		Matière	Contenu	Article
MBT5SS	4,6 mm	127 mm	12 mm	25 mm	900	SS304	100 pcs	111-93058
MBT8SS	4,6 mm	201 mm	17 mm	50 mm	900	SS304	100 pcs	111-93088
MBT8S	4,6 mm	201 mm	12 mm	50 mm	900	SS316	100 pcs	111-93089
MBT8HS	7,9 mm	201 mm	17 mm	50 mm	2 000	SS304	50 pcs	111-94088
MBT14SS	4,6 mm	362 mm	17 mm	102 mm	900	SS304	100 pcs	111-93148
MBT14HS	7,9 mm	362 mm	17 mm	102 mm	2 000	SS304	50 pcs	111-94148
MBT20SS	4,6 mm	521 mm	17 mm	152 mm	900	SS304	100 pcs	111-93208
MBT20HS	7,9 mm	521 mm	17 mm	152 mm	2 000	SS304	50 pcs	111-94208
MBT27SS	4,6 mm	685 mm	17 mm	203 mm	900	SS304	100 pcs	111-93278
MBT27HS	7,9 mm	685 mm	17 mm	203 mm	2 000	SS304	50 pcs	111-94278
MBT27H	7,9 mm	685 mm	12 mm	203 mm	2 000	SS316	50 pcs	111-94279
MBT33SS	4,6 mm	838 mm	17 mm	254 mm	900	SS304	100 pcs	111-93338
MBT33HS	7,9 mm	838 mm	17 mm	254 mm	2 000	SS304	50 pcs	111-94338



Collier MBT.

Colliers en acier inoxydable avec système de verrouillage à bille(s) Série MBT_FC - inox recouvert								
RÉFÉRENCE	Largeur	Longueur	Ø min. toron	Ø max. toron		Matière	Contenu	Article
MBT14SFC	4,6 mm	362 mm	17 mm	102,0	540	SP, SS316	100 pcs	111-00290
MBT8HFC	7,9 mm	201 mm	17 mm	50,0	1 020	SP, SS316	50 pcs	111-00294



Collier MBT\_FC.

Outil manuel de pose pour colliers métalliques de la série MBT				
RÉFÉRENCE	Largeur max. du collier	Épaisseur max. du collier	Poids	Article
MK9SST	16 mm	0,5 mm	0,6 kg	110-95000
KST-STG200	12,3 mm	0,3 mm	0,562 kg	110-09950



MK9SST.



KST-STG200.

# LES PRODUITS GÉNÉRIQUES

## ISOLATION

### GAINES ET MANCHONS THERMORÉTRACTABLES

Gaines thermorétractables 3:1 sans adhésif à paroi fine, en barre de 1 m						
RÉFÉRENCE	Ø expansé min.	Ø max. Après rétreint	Epais. paroi	Contenu (barres de 1 m)	Couleur	Article
TCN30-3,2/1,1	3,2 mm	1,1 mm	0,50 mm	20 pcs	Noir	300-70110
TCN30-6,0/2,0	6,0 mm	2,0 mm	0,65 mm	15 pcs	Noir	300-70111
TCN30-9,0/3,0	9,0 mm	3,0 mm	0,75 mm	10 pcs	Noir	300-70112
TCN30-12,0/4,0	12,0 mm	4,0 mm	0,80 mm	10 pcs	Noir	300-70113
TCN30-18,0/6,0	18,0 mm	6,0 mm	0,90 mm	5 pcs	Noir	300-70115
TCN30-24,0/8,0	24,0 mm	8,0 mm	1,00 mm	5 pcs	Noir	300-70116
TCN30-39,0/13,0	39,0 mm	13,0 mm	1,20 mm	5 pcs	Noir	300-70117
TCN30-1,5/0,5	1,5 mm	0,5 mm	0,45 mm	20 pcs	Rouge	300-70139
TCN30-3,2/1,1	3,2 mm	1,1 mm	0,50 mm	20 pcs	Rouge	300-70140
TCN30-6,0/2,0	6,0 mm	2,0 mm	0,65 mm	15 pcs	Rouge	300-70141
TCN30-9,0/3,0	9,0 mm	3,0 mm	0,75 mm	10 pcs	Rouge	300-70142
TCN30-12,0/4,0	12,0 mm	4,0 mm	0,80 mm	10 pcs	Rouge	300-70143
TCN30-18,0/6,0	18,0 mm	6,0 mm	0,90 mm	5 pcs	Rouge	300-70144
TCN30-24,0/8,0	24,0 mm	8,0 mm	1,00 mm	5 pcs	Rouge	300-70145
TCN30-39,0/13,0	39,0 mm	13,0 mm	1,20 mm	5 pcs	Rouge	300-70146
TCN30-3,2/1,1	3,2 mm	1,1 mm	0,50 mm	20 pcs	Bleu	300-70125
TCN30-6,0/2,0	6,0 mm	2,0 mm	0,65 mm	15 pcs	Bleu	300-70126
TCN30-9,0/3,0	9,0 mm	3,0 mm	0,75 mm	10 pcs	Bleu	300-70127
TCN30-12,0/4,0	12,0 mm	4,0 mm	0,80 mm	10 pcs	Bleu	300-70128
TCN30-18,0/6,0	18,0 mm	6,0 mm	0,90 mm	5 pcs	Bleu	300-70129
TCN30-24,0/8,0	24,0 mm	8,0 mm	1,00 mm	5 pcs	Bleu	300-70130
TCN30-39,0/13,0	39,0 mm	13,0 mm	1,20 mm	5 pcs	Bleu	300-70131
TCN30-3,2/1,1	3,2 mm	1,1 mm	0,50 mm	20 pcs	Marron	300-70147
TCN30-6,0/2,0	6,0 mm	2,0 mm	0,65 mm	15 pcs	Marron	300-70148
TCN30-9,0/3,0	9,0 mm	3,0 mm	0,75 mm	10 pcs	Marron	300-70149
TCN30-12,0/4,0	12,0 mm	4,0 mm	0,80 mm	10 pcs	Marron	300-70150
TCN30-18,0/6,0	18,0 mm	6,0 mm	0,90 mm	5 pcs	Marron	300-70151
TCN30-24,0/8,0	24,0 mm	8,0 mm	1,00 mm	5 pcs	Marron	300-70152
TCN30-39,0/13,0	39,0 mm	13,0 mm	1,20 mm	5 pcs	Marron	300-70153
TFN31-3,0/1,0	3,0 mm	1,1 mm	0,55 mm	20 pcs	Jaune/Vert	333-42076
TFN31-6,0/2,0	6,0 mm	2,0 mm	0,60 mm	15 pcs	Jaune/Vert	333-42077
TFN31-9,0/3,0	9,0 mm	3,0 mm	0,75 mm	10 pcs	Jaune/Vert	333-42078
TFN31-12,0/4,0	12,0 mm	4,0 mm	0,80 mm	10 pcs	Jaune/Vert	333-42079
TFN31-18,0/6,0	18,0 mm	6,0 mm	0,90 mm	5 pcs	Jaune/Vert	333-42080
TFN31-24,0/8,0	24,0 mm	8,0 mm	1,20 mm	5 pcs	Jaune/Vert	333-42081
TFN31-39,0/13,0	39,0 mm	13,0 mm	1,25 mm	5 pcs	Jaune/Vert	333-42082
TCN34-3,2/1,1	3,2 mm	1,1 mm	0,50 mm	20 pcs	Transparent	300-70132
TCN34-6,0/2,0	6,0 mm	2,0 mm	0,65 mm	15 pcs	Transparent	300-70133
TCN34-9,0/3,0	9,0 mm	3,0 mm	0,75 mm	10 pcs	Transparent	300-70134
TCN34-12,0/4,0	12,0 mm	4,0 mm	0,80 mm	10 pcs	Transparent	300-70135
TCN34-18,0/6,0	18,0 mm	6,0 mm	0,90 mm	5 pcs	Transparent	300-70136
TCN34-24,0/8,0	24,0 mm	8,0 mm	1,00 mm	5 pcs	Transparent	300-70137
TCN34-39,0/13,0	39,0 mm	13,0 mm	1,20 mm	5 pcs	Transparent	300-70138



Gaine thermorétractable TCN30.



Gaine thermorétractable TCN30.



Gaine thermorétractable TCN30.



Gaine thermorétractable TCN30.



Gaine thermorétractable TFN31.



Gaine thermorétractable TCN34.



Gaine thermorétractable HA47.



ShrinkKit 321 Universal.

Gaines thermorétractables 3,5:1 avec adhésif à paroi épaisse, en barre de 1 m						
RÉFÉRENCE	Ø expansé min.	Ø max. Après rétreint	Epais. paroi	Contenu (barres de 1 m)	Couleur	Article
HA47-33/8	33 mm	8 mm	3,2 mm	20 pcs	Noir	321-20280
HA47-45/12	45 mm	12 mm	4,0 mm	10 pcs	Noir	321-20450
HA47-51/16	51 mm	16 mm	4,0 mm	8 pcs	Noir	321-20510

Coffret de manchons thermorétractables 3:1 sans adhésif à paroi fine				
RÉFÉRENCE	Descriptif	Ø des manchons	Couleur	Article
ShrinkKit 321 Universal	975 manchons prédécoupés en 5 tailles	De 1,5/0,5 à 24/8 mm	Noir et coloré	380-03002

### OUTIL DE POSE POUR GAINES THERMORÉTRACTABLES

Pistolet à air chaud sans fil - Alimentation gaz CHG900			
RÉFÉRENCE	Description	Poids	Article
CHG900	Pistolet à air chaud sans fil - Kit CHG900 incluant une cartouche de gaz P445 et 2 buses	550 g (avec cartouche de gaz)	391-90010
P445	Cartouche de gaz	60 g	391-90101



Pistolet à air chaud CHG900.

# PROTECTION

## ORGANISATION ET RANGEMENT DES CÂBLES

Frettes spiralées en polyéthylène - SBPE								
RÉFÉRENCE	Ø nominal	Épaisseur paroi	Pas	Ø min. toron	Ø max. toron	Couleur	Contenu	Article
SBPE4	4 mm	1 mm	7,8 mm	5 mm	20 mm	Naturel	30 m	161-41100
SBPE4	4 mm	1 mm	7,8 mm	5 mm	20 mm	Noir	30 m	161-41101
SBPE9	9 mm	1,40 mm	12,5 mm	10 mm	100 mm	Naturel	30 m	161-41200
SBPE9	9 mm	1,40 mm	12,5 mm	10 mm	100 mm	Noir	30 m	161-41201
SBPE16	16 mm	1,60 mm	16 mm	20 mm	150 mm	Naturel	30 m	161-41300
SBPE16	16 mm	1,60 mm	16 mm	20 mm	150 mm	Noir	30 m	161-41301



Frette spiralée SBPE.

## GAINES DE PROTECTION TISSÉES ET TRESSÉES

Gainés tissés auto-enveloppantes - Twist-In						
RÉFÉRENCE	Ø min. toron	Ø max. toron	Couleur	Contenu	Outil de coupe	Article
Twist-In 05	4 mm	5 mm	Noir	150 m	HSG0	170-01000
Twist-In 13	10 mm	13 mm	Noir	50 m	HSG0	170-01002
Twist-In 19	16 mm	19 mm	Noir	sachet de 2 m	HSG0	170-01014
Twist-In 25	19 mm	25 mm	Noir	25 m	HSG0	170-01005
Twist-In 25	19 mm	25 mm	Noir	sachet de 2 m	HSG0	170-01015
Twist-In 29	25 mm	29 mm	Noir	sachet de 2 m	HSG0	170-01016
Twist-In 32	29 mm	32 mm	Noir	sachet de 2 m	HSG0	170-01017
Twist-In 38	32 mm	38 mm	Noir	15 m	HSG0	170-01008
Twist-In 50	38 mm	50 mm	Noir	15 m	HSG0	170-01010



Gaine Twist-In.

Gainés tissés avec bande auto-agrippante - HELAHOOK						
RÉFÉRENCE	Ø min. toron	Ø max. toron	Couleur	Contenu	Outil de coupe	Article
HELAHOOK25	20 mm	40 mm	Noir	25 m	-	170-05250
HELAHOOK30	25 mm	50 mm	Noir	25 m	-	170-05300



Gaine tressée HEGP.

Gainés tressés expansés, en rouleau - Helagaine HEGP						
RÉFÉRENCE	Ø min. toron	Ø max. toron	Couleur	Contenu	Outil de coupe	Article
HEGP10	7 mm	15 mm	Noir	100 m	HSG0	170-11000
HEGP12	8 mm	17 mm	Noir	100 m	HSG0	170-11200
HEGP15	10 mm	20 mm	Noir	100 m	HSG0	170-11500
HEGP20	14 mm	26 mm	Noir	50 m	HSG0	170-12000
HEGP25	18 mm	34 mm	Noir	50 m	HSG0	170-12500
HEGP30	20 mm	40 mm	Noir	50 m	HSG0	170-13000



Gaine tissée HELAHOOK.

Gainés tressés expansés, en dévidoir - Helagaine HLB						
RÉFÉRENCE	Ø min. toron	Ø max. toron	Couleur	Contenu	Outil de coupe	Article
HLB15	5 mm	21 mm	Noir	10 m	HSG0	170-80150
HLB25	10 mm	30 mm	Noir	10 m	HSG0	170-80250
HLB35	18 mm	54 mm	Noir	10 m	HSG0	170-80350



Gaine tressée HLB en dévidoir.

Outil de coupe pour gainés tressés et tissés - HSG0				
RÉFÉRENCE	Description	Poids	Couleur	Article
HSG0	Outil de coupe à chaud	1,15 kg	Bleu	170-99001



Outil HSG0.

# INSTALLATION

## RUBANS D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES PVC, TOUT USAGE - HELATAPE FLEX

Rubans adhésifs PVC, TOUT USAGE - HelaTape Flex					
RÉFÉRENCE	Épaisseur	Largeur	Longueur	Couleur	Article
HTAPE-FLEX15-15X10	0,15 mm	15 mm	10 m	Multicolore	710-00146
	0,15 mm	15 mm	10 m	Bleu	710-00100
	0,15 mm	15 mm	10 m	Rouge	710-00101
	0,15 mm	15 mm	10 m	Jaune	710-00102
	0,15 mm	15 mm	10 m	Vert	710-00103
	0,15 mm	15 mm	10 m	Noir	710-00104
	0,15 mm	15 mm	10 m	Blanc	710-00105
	0,15 mm	15 mm	10 m	Jaune / Vert	710-00106
	0,15 mm	15 mm	10 m	Marron	710-00107
	0,15 mm	15 mm	10 m	Gris	710-00108
	0,15 mm	15 mm	10 m	Violet	710-00109
0,15 mm	15 mm	10 m	Orange	710-00110	
HTAPE-FLEX1000+ 19x20	0,18 mm	19 mm	20 m	Noir	710-10602



HelaTape Flex15.



HelaTape Flex 1000+.

# LES PRODUITS GÉNÉRIQUES

## INSTALLATION

### SOLUTION TIRE FILS - KITS ET ACCESSOIRES - CABLE SCOUT<sup>+</sup>

RÉFÉRENCE	Description	Article
CS-SD	Kit de luxe contenant 2 tiges blanches de 1 m, 6 tiges rouges de 1 m, 2 tiges bleues de 1 m, 1 rallonge souple de 15 cm, 1 bague, 1 adaptateur, 1 crochet grande taille, 1 boucle de guidage, 1 tête ronde et 1 tête plate de guidage, 1 lampe torche LED et 1 aimant	897-90001
CS-CAM	Caméra endoscopique - Transmission d'image et de vidéo sans fil via WiFi Câble semi-rigide de 10 m - 4 accessoires : cache-objectif, crochet, aimant et miroir	897-90060



Kit Cable Scout<sup>+</sup> CS-SD.



Caméra endoscopique CS-CAM.

### PROTECTEURS POUR SPOTS ENCASTRABLES - FAMILLE SPOTCLIP

RÉFÉRENCE	Ø trou min.	Ø trou max.	Hauteur 1	Hauteur 2	Long.	Larg.	Contenu	Article
SpotClip-I	62 mm	90 mm	82 mm	70 mm	-	-	10 pcs	148-00076
SpotClip-II	62 mm	90 mm	107 mm	95 mm	-	-	10 pcs	148-00098
SpotClip-III	62 mm	120 mm	130 mm	115 mm	160 mm	-	5 pcs	148-00121
SpotClip-IV Slim	73 mm	83 mm	50 mm	43 mm	-	-	10 pcs	148-00146
SpotClip-Kit 150	100 mm	270 mm	157 mm	140 mm	120 mm	-	1 pce	148-00119
SpotClip-Kit 240	170 mm	310 mm	247 mm	230 mm	120 mm	-	1 pce	148-00120
SpotClip-Plate	75 mm	314 mm	-	-	592 mm	592 mm	10 pcs	148-00117



SpotClip-I.




SpotClip-III.




SpotClip-Plate + SpotClip-Kit 240.

### APPLICATIONS RÉSIDENTIELLES



### APPLICATIONS TERTIAIRES



## IDENTIFICATION

### ÉTIQUETTES BOÎTE DE DÉRIVATION / COFFRET - TRANSFERT THERMIQUE - HELATAG

RÉFÉRENCE	Largeur	Hauteur	Largeur du support étiquette	Étiquettes de front	Contenu	Article
TAG62TD1-1206-WH	76,2 mm	50,8 mm	82,0 mm	1 pce	500 pcs	596-12662



Étiquette HELATAG 1206.

### ÉTIQUETTES DE CANDELABRE - TRANSFERT THERMIQUE - HELATAG (ARGENT)

RÉFÉRENCE	Largeur	Hauteur	Largeur du support étiquette	Étiquettes de front	Contenu	Article
TAG64TD1-1204-SR	88,9 mm	36,5 mm	95,0 mm	1 pce	1 000 pcs	596-12064



Étiquette HELATAG 1204.

# IDENTIFICATION

## ÉTIQUETTES D'APPAREILLAGE - TRANSFERT THERMIQUE

RÉFÉRENCE	Largeur	Hauteur	Contenu	Couleur	Article
TAG15x45 appareillage	45,0 mm	15,0 mm	2 000 pcs	Blanc	912-45998

## BANDE CONTINUE POUR CHEMIN DE CÂBLES - TRANSFERT THERMIQUE

RÉFÉRENCE	Largeur	Contenu	Couleur	Article
TAGRL100-97V-WH	100 mm	40 m	Blanc	912-45976
TAGRL50-97V-WH	50 mm	40 m	Blanc	912-45972
TAGRL50-97V-RD	50 mm	40 m	Rouge	912-45975
TAGRL50-97V-YE	50 mm	40 m	Jaune	912-45977
TAGRL50-97V-BN	50 mm	40 m	Marron	912-45985



Identification via bande continue.

## ÉTIQUETTES À RECOUVREMENT - TRANSFERT THERMIQUE - HELATAG 1209 (BLANC/TRANSPARENT)

RÉFÉRENCE	Ø min. toron	Ø max. toron	Largeur	Hauteur zone d'impression	Hauteur	Largeur du support d'étiquette	Étiquettes de front	Contenu	Article
TAG9TD3-1209-WHCL	5,5 mm	12,1 mm	25,4 mm	19,05 mm	57,1 mm	82 mm	3 pcs	2 500 pcs	596-91209
TAG6TD1-1209-WHCL	10 mm	22,2 mm	50,8 mm	25,4 mm	95,25 mm	55 mm	1 pce	500 pcs	596-11209
TAG07TD1-1209-WHCL	20,8 mm	47,5 mm	50,8 mm	25,4 mm	187,2 mm	55 mm	1 pce	250 pcs	596-71209
TAG22TD3-1209-WHCL	3,5 mm	7,6 mm	25,4 mm	12,7 mm	36,5 mm	82 mm	3 pcs	2 500 pcs	596-32091



Étiquette HELATAG 1209.

## RUBANS ENCREURS - TRANSFERT THERMIQUE - RÉSISTENT À L'ABRASION, HUILES ET SOLVANTS

RÉFÉRENCE	Couleur	Largeur	Longueur du rouleau	Article
TTRC+ 30mm (pour TIPTAG)	Noir	30 mm	300 m	556-00114
TTRC+ 60 mm (pour TIPTAG)	Noir	60 mm	300 m	556-00115
TTR9243U Noir 100mm (pour étiquettes)	Noir	110 mm	300 m	912-40653



Ruban encreur.

## PLAQUETTES D'IDENTIFICATION - TRANSFERT THERMIQUE - TIPTAG PU - EXCELLENTE TENUE AUX UV

RÉFÉRENCE	Longueur	Largeur	Contenu	Couleur	Article
TIPTAGPU15X65WH	65 mm	15 mm	190 pcs	Blanc	556-25007
TIPTAGPU15X65YE	65 mm	15 mm	190 pcs	Jaune	556-25011
TIPTAGPU15X65BU	65 mm	15 mm	190 pcs	Bleu	556-25016
TIPTAGPU15X65RD	65 mm	15 mm	190 pcs	Rouge	556-25017
TIPTAGPU15X65GN	65 mm	15 mm	190 pcs	Vert	556-25018



Plaquette d'identification TIPTAG PU.

## IMPRIMANTES ET LOGICIEL POUR L'IMPRESSON D'ÉTIQUETTES

RÉFÉRENCE	Description	Contenu	Article
TT431	Imprimante transfert thermique pour faible et moyen volume d'impression Tête d'impression : 300 dpi, tête plate - Vitesse d'impression : jusqu'à 150 mm/s Poids : 4 kg	1 pc	556-00400
TT4030	Imprimante transfert thermique pour usage intensif Tête d'impression : 300 dpi, tête plate - Vitesse d'impression : jusqu'à 300 mm/s Poids : 10 kg	1 pc	556-04037
TagPrint Pro 4.0	Logiciel de conception et d'impression d'étiquettes et de marqueurs	1 pc	556-00059



TT431.



TT4030.

## ÉTIQUETTES AUTO-PROTÉGÉES - MARQUAGE MANUEL - RITEON EN DÉVIDOIR (BLANC/TRANSPARENT)

RÉFÉRENCE	Description	Ø min. toron	Ø max. toron	Largeur	Hauteur	Hauteur	Contenu	Article
SPRO200-1401-WH	Kit contenant 1 dévidoir, 1 rouleau de 150 étiquettes et 1 marqueur indélébile noir	6,1 mm	12,1 mm	19,05 mm	12,7 mm	50,8 mm	150 pcs	550-14010
T825-BK	Stylo marqueur indélébile, pointe fine, noir						1 pce	500-50821



Kit RiteOn.

# LES PRODUITS GÉNÉRIQUES

## IDENTIFICATION

### ETIQUETTES AUTO-PROTÉGÉES - MARQUAGE MANUEL - HELASIGN EN CARNET (BLANC/TRANSPARENT)

RÉFÉRENCE	Ø min. toron	Ø max. toron	Largeur (W)	Hauteur (H)	Hauteur (H2)	Contenu	Article
HSMB-C3-1402-WH	9,1 mm	18,2 mm	25,4 mm	19,1 mm	76,2 mm	60 pcs	598-21402



Etiquette Helasign.

### COLLIERS ET PLAQUETTES D'IDENTIFICATION - SÉRIE IT (BLANC)

RÉFÉRENCE	Ø min. toron	Ø max. toron	Largeur (W)	Hauteur (H)	Longueur (L)	Largeur (W2)	N	Contenu	Article
IT18R	6 mm	22 mm	25 mm	8 mm	100 mm	2,3 mm	80	100 pcs	111-81821



Colliers IT.


### BAGUES REPÈRES PRÉ-IMPRIMÉES, ACCESSOIRES ET OUTIL DE POSE - FAMILLE WIC

RÉFÉRENCE	Ø min. toron	Ø max. toron	Largeur	Hauteur	Longueur	Sections en mm²	Contenu	Outil de pose	Article
WICO	0,80 mm	2,20 mm	5,0 mm	5,5 mm	3,0 mm	0,15 - 0,75	1 000 pcs	WICTOOL	-
WIC1	2,00 mm	2,80 mm	5,0 mm	6,4 mm	3,0 mm	0,50 - 1,50	1 000 pcs		-
WIC2	2,80 mm	3,80 mm	5,6 mm	7,1 mm	3,0 mm	1,50 - 2,50	1 000 pcs		-
WIC3	4,30 mm	5,30 mm	8,0 mm	9,6 mm	3,0 mm	4,00 - 6,00	500 pcs		-
WICA-ACT-BK	3,00 mm	38,00 mm	7,0 mm	8,9 mm	26,7 mm	6,00 - 95,00	100 pcs	-	561-06000
WICA-AC10-25	5,50 mm	9,50 mm	13,5 mm	19,4 mm	25,8 mm	10,00 - 25,00	100 pcs	-	561-06001
WICTOOL	-	-	-	-	-	-	5 pcs	-	561-00001



Famille WIC.

### Système de codification des bagues repères WIC



\* Pour les assortiments et les symboles et utilisez les codes à 3 chiffres.

TAILLE	WICO	WIC1	WIC2	WIC3
Code	00	01	02	03


LETTRE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Code	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
LETTRE	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
Code	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
LETTRE	W	X	Y	Z							
Code	23	24	25	26							

SYMBOLE	L1	L2	L3	PE	+	-	/	↓	.
Code	31	32	33	34	70	71	72	73	74
SYMBOLE									
Code	75	76	77	000	001				

CHIFFRE	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Code	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69

COULEUR										
Code	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Exemples



### Références hors codification standard

561-10000	WICO -  - YE
561-10004	WICO -  - YE
561-00005	WICO - BCUVWPDFIM - YE

ASSORTIMENT	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Code	100									
ASSORTIMENT	A	E	L	N	R	S	T	+	-	
Code	994									
ASSORTIMENT	G	H	Y	Z	O	Q	J	K	X	L
Code	003									
ASSORTIMENT	L1	L1	L2	L2	L3	L3	N	N	↓	↓
Code	300									
ASSORTIMENT	L1	L1	L2	L2	L3	L3	N	N	↓	↓
Code	302									

ASSORTIMENT	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Code	101									
ASSORTIMENT	B	C	U	V	W	P	D	F	I	M
Code	002									
ASSORTIMENT	.	/		↓	+	-		=	*	
Code	004									
ASSORTIMENT	L1	L1	L2	L2	L3	L3	N	N	↓	↓
Code	301									
ASSORTIMENT	L1	L1	L2	L2	L3	L3	N	N	↓	↓
Code	303									



## AGROALIMENTAIRE



### COLLIERS DÉTECTABLES

#### Colliers à crantage intérieur - Série MCT


RÉFÉRENCE	Largeur	Longueur	Ø max. toron		Matière	Couleur	Contenu	Article
MCT18R	2,5 mm	100 mm	22 mm	80	PA66MP	Bleu	100 pcs	111-01225
MCT30R	3,5 mm	150 mm	35 mm	135	PA66MP	Bleu	100 pcs	111-00829
MCT50R	4,6 mm	200 mm	50 mm	225	PA66MP	Bleu	100 pcs	111-00830
MCT50L	4,7 mm	390 mm	110 mm	225	PA66MP	Bleu	100 pcs	111-00831
MCT50L	4,7 mm	390 mm	110 mm	225	PA66MP	Jaune	100 pcs	111-01168
MCT120R	7,6 mm	387 mm	100 mm	535	PA66MP	Bleu	100 pcs	111-01136



Collier de la série MCT.

### COLLIERS DÉTECTABLES ET FLOTTABLES

#### Colliers à crantage intérieur - Série MCTPP

RÉFÉRENCE	Largeur	Longueur	Ø max. toron		Matière	Couleur	Contenu	Article
MCTPP18R	2,5 mm	100 mm	22 mm	85	PPMP	Bleu	100 pcs	111-01664
MCTPP30R	3,5 mm	150 mm	35 mm	130	PPMP	Bleu	100 pcs	111-01665
MCTPP50R	4,6 mm	200 mm	50 mm	150	PPMP	Bleu	100 pcs	111-01666
MCTPP50L	4,6 mm	390 mm	110 mm	150	PPMP	Bleu	100 pcs	111-01667
MCTPP120R	7,6 mm	387 mm	100 mm	380	PPMP	Bleu	100 pcs	111-01668



Collier de la série MCTPP.

### SYSTÈME D'IDENTIFICATION DÉTECTABLE

#### Plaquettes d'identification TTAGMC et ruban encreur associé

RÉFÉRENCE	Description	Largeur	Longueur	Couleur	Contenu	Article
TTAGMC11BEX65S	Plaquette d'identification	11 mm	65 mm	Bleu	190 pcs	556-26500
TTAGMC11BEX100S	Plaquette d'identification	11 mm	100 mm	Bleu	120 pcs	556-26501
TTAGMC15BEX65S	Plaquette d'identification	15 mm	65 mm	Bleu	190 pcs	556-26502
TTAGMC15BEX100S	Plaquette d'identification	15 mm	100 mm	Bleu	120 pcs	556-26503
TTRW 30MM	Ruban encreur	30 mm	300 m	Blanc	300 m	556-00125



Plaquette d'identification TTAGMC.

## SOLAIRE



**Pensez au TIPTAG PU !**

Solution d'identification résistante aux UVs !




**Gagnez du temps !**

AT2000CPK pose de colliers 100% automatique !

### COLLIERS À RÉSISTANCE ACCRUE AUX UV

#### Colliers Série T - Pour application en extérieur

RÉFÉRENCE	Largeur	Longueur	Ø max. toron		Matière	Couleur	Contenu	Article
T18R	2,5 mm	100 mm	22 mm	80	PA66W	Noir	1000 pcs	111-01990
T30L	3,5 mm	198 mm	50 mm	135	PA66W	Noir	100 pcs	111-03460
T30LL	3,5 mm	290 mm	80 mm	135	PA66W	Noir	100 pcs	111-03570
T50I	4,6 mm	300 mm	85 mm	225	PA66W	Noir	100 pcs	111-05260
T50L	4,6 mm	390 mm	110 mm	225	PA66W	Noir	100 pcs	111-05440



Collier de la série T.

# LES PRODUITS SPÉCIFIQUES

## FERROVIAIRE



### COLLIERS DE SERRAGE POUR CÂBLES À ISOLANT MINCE

Colliers à crantage extérieur - Série OS								
RÉFÉRENCE	Largeur	Longueur	Ø max. toron	N	Matière	Couleur	Contenu	Article
T18ROS	2,5 mm	100 mm	20 mm	80	PA66HS	Noir	200 pcs	118-00030
T50ROS	4,6 mm	200 mm	50 mm	225	PA66HS	Noir	100 pcs	118-05050
T50LOS	4,6 mm	384 mm	110 mm	225	PA66HS	Noir	100 pcs	118-05900
T120ROS	7,6 mm	385 mm	105 mm	535	PA66HS	Noir	100 pcs	118-00066



Collier série OS.

### COLLIERS SANS CRANTAGE POUR UNE EXCELLENTE RÉSISTANCE AUX VIBRATIONS

Colliers à verrouillage par pion serti - Série KR								
RÉFÉRENCE	Largeur	Longueur	Ø max. toron	N	Matière	Couleur	Contenu	Article
KR8/33	8 mm	337 mm	86 mm	785	PA66W	Noir	50 pcs	121-83360
KR8/43	8 mm	426 mm	105 mm	785	PA66HS	Noir	50 pcs	121-74360

Outil manuel de pose pour colliers de la série KR				
RÉFÉRENCE	Colliers compatibles	Largeur max. du collier	Poids	Article
KR6/8	KR6 et KR8	8.0 mm	0,69 kg	121-00680



Collier série KR.

### ROUTAGE EN PARALLÈLE

Lanières avec clip bord de tôle									
RÉFÉRENCE	Épais. de Paroi	Largeur	Longueur	Ø max. toron	N	Matière du collier	Matière du pied	Couleur	Article
T50ROSCBTO2SET	1 à 3 mm	4,6 mm	200 mm	45 mm	225	PA66HS	PA66W	Noir	156-00805



T50ROSCBTO2SET.

### FIXATION ROBUSTE ET DURABLE

Lanière non assemblée avec embase à visser										
RÉFÉRENCE	Larg. 1	Larg. 2	Long. 1	Long. 2	Haut.	Ø max. toron	Type de vis	Matière du collier	Couleur	Article
T120ROSHDMP6SET	7,6 mm	20 mm	385 mm	37,5 mm	16 mm	105 mm	M6	PA66HS, PA66W	Noir	156-00980



T120ROSHDMP6.

### GAINES THERMORÉTRACTABLES 3:1 AVEC ADHÉSIF À PAROI FINE, EN BARRE DE 1,2 M

Gaines TA37 - Retardateur de flamme						
RÉFÉRENCE	Ø expansé min.	Ø max. Après rétreint	Epais. paroi	Longueur	Couleur	Article
TA37-12/4-1200-BK	12 mm	4 mm	1,4 mm	1,2 m	Noir	315-13004
TA37-19/6-1200-BK	19 mm	6 mm	2,2 mm	1,2 m	Noir	315-13005
TA37-24/8-1200-BK	24 mm	8 mm	2,5 mm	1,2 m	Noir	315-13006
TA37-40/13-1200-BK	40 mm	13 mm	2,5 mm	1,2 m	Noir	315-13007



Gaine thermorétractable TA37.

### GAINES DE PROTECTION TISSÉES ET TRESSÉES

Gaines tissées auto-enveloppantes - Twist-In FR						
RÉFÉRENCE	Ø min. toron	Ø max. toron	Couleur	Contenu	Outil de coupe	Article
Twist-In-FR 05	4 mm	5 mm	Noir	150 m	HSG0	170-01100
Twist-In-FR 08	5 mm	8 mm	Noir	100 m	HSG0	170-01101
Twist-In-FR 13	10 mm	13 mm	Noir	50 m	HSG0	170-01102
Twist-In-FR 19	16 mm	19 mm	Noir	25 m	HSG0	170-01104
Twist-In-FR 25	19 mm	25 mm	Noir	25 m	HSG0	170-01105
Twist-In-FR 29	25 mm	29 mm	Noir	15 m	HSG0	170-01106
Twist-In-FR 32	29 mm	32 mm	Noir	15 m	HSG0	170-01107
Twist-In-FR 38	32 mm	38 mm	Noir	15 m	HSG0	170-01108
Twist-In-FR 50	38 mm	50 mm	Noir	15 m	HSG0	170-01109



Twist-In FR.



## SOLUTIONS D'IDENTIFICATION SANS HALOGENE, CERTIFIEES PMUC

TipTag avec passages pour colliers					
RÉFÉRENCE	Longueur	Largeur	Contenu	Couleur	Article
TIPTAG11X65WH	65,0 mm	11,0 mm	190 pcs	Blanc	556-20069
TIPTAG11X65BU	65,0 mm	11,0 mm	190 pcs	Bleu	556-20066
TIPTAG11X65YE	65,0 mm	11,0 mm	190 pcs	Jaune	556-20064
TIPTAG11X65RD	65,0 mm	11,0 mm	190 pcs	Rouge	556-20062
TIPTAG15X65WH	65,0 mm	15,0 mm	190 pcs	Blanc	556-21069
TIPTAG15X65YE	65,0 mm	15,0 mm	190 pcs	Jaune	556-21064
TIPTAGHF25X65GY	65,0 mm	25,0 mm	380 pcs	Gris	556-22029
TIPTAGHF25X65BK	65,0 mm	25,0 mm	380 pcs	Noir	556-22030
TIPTAGHF25X65BN	65,0 mm	25,0 mm	380 pcs	Marron	556-22031
TIPTAG11X100WH	100,0 mm	11,0 mm	120 pcs	Blanc	556-20079
TIPTAG11X100BU	100,0 mm	11,0 mm	120 pcs	Bleu	556-20080
TIPTAG11X100YE	100,0 mm	11,0 mm	120 pcs	Jaune	556-20074
TIPTAG11X100RD	100,0 mm	11,0 mm	120 pcs	Rouge	556-20091
TIPTAGHF11X100OG	100,0 mm	11,0 mm	250 pcs	Orange	556-20123
TIPTAGHF11X100GN	100,0 mm	11,0 mm	250 pcs	Vert	556-20124
TIPTAGHF11X100RD	100,0 mm	11,0 mm	250 pcs	Rouge	556-20125
TIPTAGHF11X100YE	100,0 mm	11,0 mm	250 pcs	Jaune	556-20126
TIPTAGHF11X100WH	100,0 mm	11,0 mm	250 pcs	Blanc	556-20127
TIPTAGHF11X100GY	100,0 mm	11,0 mm	250 pcs	Gris	556-20128
TIPTAGHF11X100KK	100,0 mm	11,0 mm	250 pcs	Kaki	556-20129
TIPTAGHF11X100WHGN	100,0 mm	11,0 mm	250 pcs	Blanc / vert	912-45900
TIPTAGHF11X100WHYE	100,0 mm	11,0 mm	250 pcs	Blanc / Jaune	912-45901
TIPTAGHF11X100WHOR	100,0 mm	11,0 mm	250 pcs	Blanc / Orange	912-45902
TIPTAGHF11X100WHRD	100,0 mm	11,0 mm	250 pcs	Blanc / Rouge	912-45903
TIPTAGHF11X100YEUR	100,0 mm	11,0 mm	250 pcs	Jaune / Orange	912-45904
TIPTAGHF11X100YERD	100,0 mm	11,0 mm	250 pcs	Jaune / Rouge	912-45905
TIPTAGHF11X100YEGN	100,0 mm	11,0 mm	250 pcs	Jaune / Vert	912-45906
TIPTAGHF11X100ORRD	100,0 mm	11,0 mm	250 pcs	Orange / Rouge	912-45907
TIPTAGHF11X100ORGN	100,0 mm	11,0 mm	250 pcs	Orange / Vert	912-45908
TIPTAGHF11X100GYE	100,0 mm	11,0 mm	250 pcs	Gris / Jaune	912-45909
TIPTAGHF11X100KKOR	100,0 mm	11,0 mm	250 pcs	Kaki / Orange	912-45910
TIPTAGHF11X100GNRD	100,0 mm	11,0 mm	250 pcs	Vert / Rouge	912-45911
TIPTAG15X100WH	100,0 mm	15,0 mm	120 pcs	Blanc	556-21079
TIPTAG15X100YE	100,0 mm	15,0 mm	120 pcs	Jaune	556-21074
TIPTAG15X100RD	100,0 mm	15,0 mm	120 pcs	Rouge	556-21096
TIPTAGHF25X100GY	100,0 mm	25,0 mm	250 pcs	Gris	556-22026
TIPTAGHF25X100BK	100,0 mm	25,0 mm	250 pcs	Noir	556-22027
TIPTAGHF25X100BN	100,0 mm	25,0 mm	250 pcs	Marron	556-22028
TipTag sans passages pour colliers					
RÉFÉRENCE	Longueur	Largeur	Contenu	Couleur	Article
TIPTAGHF25X200OG	200,0 mm	25,0 mm	125 pcs	Orange	556-22021
TIPTAGHF25X200GN	200,0 mm	25,0 mm	125 pcs	Vert	556-22022
TIPTAGHF25X200RD	200,0 mm	25,0 mm	125 pcs	Rouge	556-22023
TIPTAGHF25X200YE	200,0 mm	25,0 mm	125 pcs	Jaune	556-22024
TIPTAGHF25X200WH	200,0 mm	25,0 mm	125 pcs	Blanc	556-22025
TIPTAGHF25X200KK	200,0 mm	25,0 mm	125 pcs	Kaki	556-22032
TIPTAGHF25X200ORRD	200,0 mm	25,0 mm	125 pcs	Orange / Rouge	912-45912
TIPTAGHF25X200YEGN	200,0 mm	25,0 mm	125 pcs	Jaune / Vert	912-45913



Plaquette d'identification TIPTAG HF.



TT431  
556-00400



TT4030  
556-04037



TagPrint Pro 4.0  
556-00059

# AUTOTOOL

## Pose de colliers de serrage 100% électrique et automatique !



### AT2000CPK

Frettage automatique

- Diamètre de faisceau : jusqu'à 20 mm
- Temps de cycle : 0,8s



### Nos deux solutions

- Vos colliers posés en moins de 2 secondes
- Productivité multipliée x10
- S'intègrent parfaitement dans une chaîne de production en série via un process robotisée.
- Utilisation facile par simple pression
- Réduisent les risques de troubles musculo-squelettiques
- Récupération des déchets
- Logiciel intuitif fourni pour analyse et suivi des performances



### AT2000CPK

Frettage automatique

- Diamètre de faisceau : jusqu'à 100 mm
- Temps de cycle : 1,1s

## À VOTRE SERVICE

### MARCHÉ ELEC

Laurent Mary - Directeur des ventes  
☎ laurent.mary@HellermannTyton.com

### MARCHÉ AÉRONAUTIQUE

Olivier Poupinet  
☎ 06 80 21 90 00  
✉ olivier.poupinet@HellermannTyton.com

### MARCHÉ FERROVIAIRE ET GSB

Paul Cocheril  
☎ 06 71 30 14 94  
✉ paul.cocheril@HellermannTyton.com

### MARCHÉ BÂTIMENT ET RÉSEAUX

Yann Pichon  
☎ 06 78 46 62 44  
✉ yann.pichon@HellermannTyton.com

### MARCHÉ NAVAL ET DÉFENSE

Philippe Moriancourt  
☎ 06 32 19 15 34  
✉ philippe.moriancourt@HellermannTyton.com

### PRESCRIPTEUR

Armand Coelho  
☎ 06 82 20 49 77  
✉ armand.coelho@HellermannTyton.com

### NORD

Antoine Bochet - Commercial  
☎ 06 72 05 10 40  
✉ antoine.bochet@HellermannTyton.com

Nadine Ménager - Assistante  
☎ 01 30 13 80 45  
✉ nadine.menager@HellermannTyton.com

### OUEST ET PAYS DE LA LOIRE

Philippe Moriancourt - Commercial  
☎ 06 32 19 15 34  
✉ philippe.moriancourt@HellermannTyton.com

Aurélié Bonsens - Assistante  
☎ 01 30 13 15 91  
✉ aurelie.bonsens@HellermannTyton.com

### SUD-OUEST

Philippe Plot - Commercial  
☎ 06 40 27 51 40  
✉ philippe.plot@HellermannTyton.com

Lucia Mulatti - Assistante  
☎ 01 30 13 03 54  
✉ lucia.mulatti@HellermannTyton.com

### SUD-EST

Olivier Guillot - Commercial  
☎ 06 78 46 62 27  
✉ olivier.guillot@HellermannTyton.com

Aurélié Bonsens - Assistante  
☎ 01 30 13 15 91  
✉ aurelie.bonsens@HellermannTyton.com

### RHÔNE-ALPES

Franck Pasqualino - Commercial  
☎ 06 72 88 92 82  
✉ franck.pasqualino@HellermannTyton.com

Lucia Mulatti - Assistante  
☎ 01 30 13 03 54  
✉ lucia.mulatti@HellermannTyton.com

### EST

Christophe Aubert - Commercial  
☎ 06 38 74 05 50  
✉ christophe.aubert@HellermannTyton.com

Nadine Ménager - Assistante  
☎ 01 30 13 80 45  
✉ nadine.menager@HellermannTyton.com

### ÎLE-DE-FRANCE

Sabri Merabet - Commercial  
☎ 06 76 10 74 79  
✉ sabri.merabet@HellermannTyton.com

Christelle Cavalier - Assistante  
☎ 01 30 13 80 56  
✉ christelle.cavalier@HellermannTyton.com

### BRETAGNE ET BASSE NORMANDIE

Kévin Sapin - Commercial  
☎ 06 86 90 53 95  
✉ kevin.sapin@HellermannTyton.com

Aurélié Bonsens - Assistante  
☎ 01 30 13 15 91  
✉ aurelie.bonsens@HellermannTyton.com

# HellermannTyton

**HellermannTyton S.A.S.**

2 rue des Hêtres  
CS 80543  
78197 Trappes Cedex  
Tél. : +33 (0)1 30 13 80 00  
Fax : +33 (0)1 30 13 80 60  
Email : info.htf@hellermanntyton.com  
www.HellermannTyton.fr